Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor BenQ LH740**
Cena	**5 767,37 zł**
Producent	**BenQ**

OPIS PRODUKTU

LH740 Projektor laserowy Full HD 5000lm do sal konferencyjnych
Wbudowany port RJ45 umożliwia płynną, scentralizowaną kontrolę przez sieć
Zoom 1,6x zapewnia elastyczne projekcje z różnych odległości
Opcjonalna karta QP30 umożliwia łatwe bezprzewodowe udostępnianie BYOD
5000 lumenów
Wyświetlaj wyraźne i pełne kolorów prezentacje nawet w całkowicie oświetlonych salach konferencyjnych
Rozdzielczość 1080p
Wyświetlaj ostry tekst i szczegółową grafikę, uzyskując profesjonalną wyrazistość
Wbudowany port RJ45
Płynna integracja z istniejącą infrastrukturą IT zapewnia scentralizowaną kontrolę
Rozwiązanie do zarządzania urządzeniami (DMS)
Zdalnie steruj projektorami, monitoruj ich użytkowanie i uprość rutynową konserwację
Przesyłanie obrazu z ekranu
Bezprzewodowo przesyłaj obraz z urządzenia na duży ekran bez dodatkowego sterownika
Profesjonalne tryby kolorów
Wyświetlaj obrazy w tonacji kolorystycznej preferowanej w Twojej branży
Zawsze połączony, zawsze aktualnyBezpośrednie połączenie z chmurą BenQ QOTA
Ulepszony port LAN RJ45 umożliwia płynne połączenie z chmurą BenQ QOTA. Możesz odbierać i instalować aktualizacje oprogramowania układowego bezpośrednio z projektora, bez użycia komputera ani pamięci USB.
Wygodne aktualizacje oprogramowania układowego
Obsługa aktualizacji oprogramowania układowego bezpośrednio na urządzeniu
Łatwa integracja z siecią LAN
Wbudowany port RJ45 z obsługą aktualizacji oprogramowania układowego w czasie rzeczywistym
Elastyczna sieć bezprzewodowa LAN
Opcjonalny adapter 5201BS umożliwia łączność Wi-Fi za pośrednictwem wbudowanego interfejsu RJ45
Model 5201BS będzie dostępny w czerwcu 2026 r.

Płynna zgodność systemowa
Obsługa platform AMX i PJ-Link zapewnia płynną integrację z istniejącymi sterownikami sal.
Jedna platforma, pełna kontrolaZarządzaj każdym urządzeniem BenQ za pomocą BenQ DMS
Monitoruj wszystkie urządzenia BenQ i zarządzaj nimi za pomocą oprogramowania BenQ Device Management System (DMS) z komputera administratora przez firmową sieć LAN (DMS Local) — i zachowaj łączność także poza biurem dzięki aplikacji DMS (DMS Cloud *). Zyskaj pełny wgląd, scentralizowaną kontrolę i płynny dostęp z dowolnego miejsca.
DMS Local
Personel IT korzysta z komputera podłączonego do firmowej sieci LAN, aby bezpośrednio sterować wszystkimi projektorami i zarządzać nimi w ramach sieci biurowej.
DMS Cloud
Po aktywowaniu trybu agenta* w oprogramowaniu DMS lokalny system DMS synchronizuje się z chmurą DMS.
(*W przyszłości projektory będą mogły łączyć się bezpośrednio z chmurą, bez konieczności korzystania z komputera agenta. Umożliwi to aktualizowanie stanu projektora w czasie rzeczywistym. Więcej informacji wkrótce.)
Pełna kontrola
Zarządzaj wszystkimi urządzeniami z jednego pulpitu
Analityka wspierająca podejmowanie decyzji
Monitoruj stan i dane dotyczące wydajności urządzeń BenQ, aby podejmować trafniejsze decyzje
Szybka konfiguracja
Szybko przygotuj każde urządzenie BenQ przed rozpoczęciem spotkania
Bezprzewodowe przesyłanie obrazu z ekranu - opcjonalnie z kartą QP30
Korzystaj z bezprzewodowego przesyłania obrazu bez sterowników, z płynną obsługą systemów iOS, Android i Windows. Wyświetlaj jednocześnie obraz z maksymalnie czterech urządzeń dzięki podziałowi ekranu na 4 części, co ułatwia współpracę.
BYOD
Obsługa systemów iOS, Android i Windows. Łatwe przesyłanie obrazu między urządzeniami
Podział ekranu na 4 części
Wyświetlaj jednocześnie obraz z maksymalnie czterech urządzeń
Uwaga: Do włączenia funkcji bezprzewodowego przesyłania obrazu wymagany jest opcjonalny QP30. QP30 obsługuje rozdzielczość 1080p przy 60 Hz oraz skalowanie do 4K przy 30p.
Wyświetlanie dokładnie zgodne z zamierzeniem
Wybór odpowiedniego trybu kolorów zapewnia ostrzejszy i wyraźniejszy obraz w porównaniu z jednym domyślnym trybem.
Tryb prezentacji
Zoptymalizowane nasycenie zapewnia wyraźną komunikację na slajdach, w raportach i treściach spotkań.
Tryb wideokonferencji
Naturalne odcienie skóry zapewniają bardziej profesjonalny wygląd przed kamerą.
Tryb wysokiej szczegółowości
Wyraźniejszy kontrast diagramów, kodu i planów technicznych.
Tryb symulacji DICOM
Dokładność klasy medycznej podczas wyświetlania obrazów cyfrowych, bez utraty szczegółów.
*Tryb symulacji DICOM jest przeznaczony wyłącznie do celów szkoleniowych i nie może być używany do diagnostyki medycznej.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**LH740**
Technologia	**DLP**

Rozdzielczość (Podstawowa)	**FULL HD**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**5000**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**