Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor BenQ LH860ST (9H.JTJ77.16E)**
Cena	**10 825,00 zł**
Producent	**BenQ**

OPIS PRODUKTU

LH860ST 5000 ANSI lumenów Laserowy Projektor krótkoogniskowy 1080P
Współczynnik rzutu 0,5 dla dużego obrazu z bliskiej odległości.
Konfiguracje wstępne jednym kliknięciem do przygotowania wielu projektorów pod blending.
Silnik z hermetyzacją IP6X z opcjonalnym filtrem dla optymalnej odporności na kurz
Obsługuje aktualizacje oprogramowania układowego przez LAN, aby utrzymać aktualizację urządzeń bez fizycznego dostępu.
Wciągająca rozrywka
Gotowy do wymagających projektów interaktywnych
Tryb Blending Ready
* Konfiguracja wstępna. Oprogramowanie do automatycznego łączenia krawędzi nie jest dołączone. Do ukończenia edge blending wymagane są dodatkowe rozwiązania programowe lub sprzętowe.
Instalacja 360°
BenQ WBA
Wysoka Jasność
Opóźnienie wejścia
* Bez cyfrowego skalowania obrazu.
Krótki rzut
Przesunięcie
Kompaktowy rozmiar
Urządzenie zdalne
Seria projektorów BenQ Immersive Entertainment
Gotowy do instalacji
System wizualny klasy symulacyjnej, fabrycznie skalibrowany pod kątem dokładności
*Konfiguracja wstępna. Oprogramowanie do automatycznego łączenia krawędzi nie jest dołączone. Do zakończenia procesu edge blending wymagane jest dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt.
Tryb Blending Ready

Wstępnie ustawiona opcja w menu OSD, która stosuje kluczowe ustawienia, przygotowując obraz do multi-projektorowego blendingu.
* Konfiguracja wstępna. Oprogramowanie do automatycznego łączenia krawędzi nie jest dołączone. Do dokończenia blendingu wymagane jest dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt.
Doskonała jakość obrazu z wiernymi kolorami i stabilną pracą
LH860ST zapewnia doskonałą ostrość obrazu i stabilność w każdym szczególe — od żywych kolorów Rec.709 oraz wysokiego kontrastu po jasność 5000 lumenów i 20 000 godzin żywotności lasera.
Tryb sRGB
Tryb Jasny
Widoczność detali
Opóźnienie wejścia
Szeroka gama kolorów
Kontrast
BenQ WBA dla precyzyjnej kalibracji bieli w multi-projektorach
Fabryczna regulacja balansu bieli BenQ (WBA) ogranicza różnice między obrazami z różnych projektorów, znacząco zmniejszając potrzebę ręcznej kalibracji. Pozwala zaoszczędzić nawet cały dzień pracy przy dużych instalacjach i zapewnia precyzyjne dopasowanie do blendingu.
Szybkie dopasowanie kolorów w konfiguracji multi-projektorowej z WBA >>
Pełna elastyczność instalacji na suficie, ścianach i podłodze
Projekt do kompaktowych instalacji oraz sufitów
Wyświetlacz do 200 cali
6 trybów wypełnienia ekranu
360 stopni
Projekcja portretowa
Kompaktowy rozmiar
Ochrona przed kurzem i łatwa konserwacja
1.
IP6X Hermetyczna konstrukcja silnika
Chroni silnik optyczny projektora przed kurzem, zapewniając długotrwałą stabilność i niezawodne działanie.
2.
Opcjonalny filtr powietrza do dodatkowej ochrony
Zapewnia dodatkową ochronę w zakurzonych środowiskach i wydłuża żywotność projektora.
3.
Automatyczny mechanizm resetowania
Automatycznie śledzi zużycie filtra i resetuje licznik po zainstalowaniu nowego filtra, bez potrzeby ręcznej konfiguracji.
Zarządzanie IT
Zarządzanie urządzeniami w prosty sposób
Zdalny monitoring i diagnostyka
Łatwo śledź stan projektora i diagnozuj problemy zdalnie, eliminując częste wizyty na miejscu.
Zarządzanie oprogramowaniem przez sieć
Łatwo aktualizuj wszystkie projektory przez LAN, aby na bieżąco utrzymywać firmware bez dostępu fizycznego.
Niezawodna praca, mniej konserwacji
Zapewnia długoterminową stabilność, pozwalając zespołom SI skupić się na kreatywnych instalacjach zamiast bieżącej obsługi.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**LH860ST (9H.JTJ77.16E)**
Technologia	**DLP**

Rozdzielczość (Podstawowa)	**FULL HD**
Format Obrazu	**16:9**
Jasność	**5000**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**0.5**