

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor BenQ LH860ST (9H.JTJ77.16E)**

Cena **17 218,77 zł**

Producent **BenQ**

OPIS PRODUKTU

LH860ST 5000 ANSI lumenów Laserowy Projektor krótkoogniskowy 1080P

Współczynnik rzutu 0,5 dla dużego obrazu z bliskiej odległości.

Konfiguracje wstępne jednym kliknięciem do przygotowania wielu projektorów pod blending.

Silnik z hermetyzacją IP6X z opcjonalnym filtrem dla optymalnej odporności na kurz

Obsługuje aktualizacje oprogramowania układowego przez LAN, aby utrzymać aktualizację urządzeń bez fizycznego dostępu.

Wciągająca rozrywka

Gotowy do wymagających projektów interaktywnych

Tryb Blending Ready

* Konfiguracja wstępna. Oprogramowanie do automatycznego łączenia krawędzi nie jest dołączone. Do ukończenia edge blending wymagane są dodatkowe rozwiązania programowe lub sprzętowe.

Instalacja 360°

BenQ WBA

Wysoka Jasność

Opóźnienie wejścia

* Bez cyfrowego skalowania obrazu.

Krótki rzut

Przesunięcie

Kompaktowy rozmiar

Urządzenie zdalne

Seria projektorów BenQ Immersive Entertainment

Gotowy do instalacji

System wizualny klasy symulacyjnej, fabrycznie skalibrowany pod kątem dokładności

*Konfiguracja wstępna. Oprogramowanie do automatycznego łączenia krawędzi nie jest dołączone. Do zakończenia procesu edge blending wymagane jest dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt.

Tryb Blending Ready

Wstępnie ustawiona opcja w menu OSD, która stosuje kluczowe ustawienia, przygotowując obraz do multi-projektorowego blendingu.

* Konfiguracja wstępna. Oprogramowanie do automatycznego łączenia krawędzi nie jest dołączone. Do dokończenia blendingu wymagane jest dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt.

Doskonała jakość obrazu z wiernymi kolorami i stabilną pracą

LH860ST zapewnia doskonałą ostrość obrazu i stabilność w każdym szczególe — od żywych kolorów Rec.709 oraz wysokiego kontrastu po jasność 5000 lumenów i 20 000 godzin żywotności lasera.

Tryb sRGB

Tryb Jasny

Widoczność detali

Opóźnienie wejścia

Szeroka gama kolorów

Kontrast

BenQ WBA dla precyzyjnej kalibracji bieli w multi-projektorach

Fabryczna regulacja balansu bieli BenQ (WBA) ogranicza różnice między obrazami z różnych projektorów, znacząco zmniejszając potrzebę ręcznej kalibracji. Pozwala zaoszczędzić nawet cały dzień pracy przy dużych instalacjach i zapewnia precyzyjne dopasowanie do blendingu.

Szybkie dopasowanie kolorów w konfiguracji multi-projektorowej z WBA >>

Pełna elastyczność instalacji na suficie, ścianach i podłodze

Projekt do kompaktowych instalacji oraz sufitów

Wyświetlacz do 200 cali

6 trybów wypełnienia ekranu

360 stopni

Projekcja portretowa

Kompaktowy rozmiar

Ochrona przed kurzem i łatwa konserwacja

1.

IP6X Hermetyczna konstrukcja silnika

Chroni silnik optyczny projektora przed kurzem, zapewniając długotrwałą stabilność i niezawodne działanie.

2.

Opcjonalny filtr powietrza do dodatkowej ochrony

Zapewnia dodatkową ochronę w zakurzonych środowiskach i wydłuża żywotność projektora.

3.

Automatyczny mechanizm resetowania

Automatycznie śledzi zużycie filtra i resetuje licznik po zainstalowaniu nowego filtra, bez potrzeby ręcznej konfiguracji.

Zarządzanie IT

Zarządzanie urządzeniami w prosty sposób

Zdalny monitoring i diagnostyka

Łatwo śledź stan projektora i diagnozuj problemy zdalnie, eliminując częste wizyty na miejscu.

Zarządzanie oprogramowaniem przez sieć

Łatwo aktualizuj wszystkie projektory przez LAN, aby na bieżąco utrzymywać firmware bez dostępu fizycznego.

Niezawodna praca, mniej konserwacji

Zapewnia długoterminową stabilność, pozwalając zespołom SI skupić się na kreatywnych instalacjach zamiast bieżącej obsługi.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	LH860ST (9H.JTJ77.16E)
Technologia	DLP

Rozdzielczość (Podstawowa)	FULL HD
Format Obrazu	16:9
Jasność	5000
Kontrast (...:1)	3000000
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.5