

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Canon

Nazwa **Projektor Canon LX-MU600Z**

Cena **59 799,00 zł**

Producent **Canon**

OPIS PRODUKTU

LX-MU600Z

Projektor z laserowym źródłem światła firmy Canon doskonale nadaje się do zastosowań edukacyjnych i biznesowych. Obraz HD o jasności 6800 lumenów i zaawansowane funkcje regulacji obrazu sprawiają, że model Canon LX-MU600Z jest gotowy na każde wyzwanie.

Korzyści

Jasny, intensywny obraz DLP (6 800 lumenów)

Doskonałe rozwiązanie do zastosowań biznesowych i edukacyjnych: zaawansowane narzędzia do regulacji obrazu, całodobowa eksploatacja i pionowy układ pracy

Koniec kosztownych wymian lampy: technologia diody laserowej – 20 000 godz. pracy

Macierzysta rozdzielczość WUXGA (1920 × 1200) i format obrazu 16:10, elektryczna regulacja zoomu, ostrości i przesuwania obrazu

Dynamiczne kolory i intensywna czerń dzięki stosunkowi dynamicznego kontrastu na poziomie 10 500:1 (macierzysty: 1050:1)

Doskonałe rozwiązanie do wielu zastosowań, od klas lekcyjnych i sal posiedzeń po punkty sprzedaży detalicznej i muzea

Obsługa pełnego, 360-stopniowego mapowania projekcji, wyświetlanie obrazu na zakrzywionych powierzchniach, 4-punktowa korekcja trapezowa i regulacja geometrii

Rzutowanie obrazu o przekątnej 500 cali z odległości ponad 90 m dzięki długozakresowemu obiektywowi zmiennoogniskowemu

Do wyboru 8 wymiennych obiektywów do uniwersalnej pracy*

Duża liczba złączy, w tym 3G-SDI do obsługi obrazu HD

3-letnia gwarancja z usługą wypożyczenia w następnym dniu**

Cechy szczegółowe Niezawodne, doskonałe źródło światła Projektor firmy Canon z półprzewodnikowym źródłem światła, czyli model LX-MU600Z, generuje bardzo jasny obraz (6800 lumenów) o maks. rozdzielczości 1920×1200 (WUXGA). Urządzenia wykorzystujące technologię źródła światła opartą na diodach laserowych i fosforze firmy Canon charakteryzują się większą trwałością niż tradycyjne projektory lampowe, gdyż mogą pracować przez 20 000 godz., czyli przez 7 lat w przypadku codziennej 8-godzinnej eksploatacji. Półprzewodnikowe, chłodzone cieczą źródło światła umożliwia

codzienną, całodzienną pracę urządzenia Canon LX-MU600Z, a koszty jego pracy stanowią zaledwie 10% kosztów ponoszonych w przypadku tradycyjnych projektorów z lampami rtęciowymi. Wyjątkowa kontrola w przypadku zastosowań kreatywnych Kontrola, uniwersalność i moc w zasięgu ręki. Wszystko dzięki obsłudze pełnego, 360-stopniowego mapowania projekcji, funkcji wyświetlania obrazu na zakrzywionych powierzchniach, zaawansowanej regulacji geometrii, 4-punktowej korekcji trapezowej, 25-stopniowemu obracaniu obrazu bez jego przycinania i 50-procentowemu mechanicznemu przesunięciu obrazu. Wyjątkowe narzędzia łączenia krawędzi obrazu opracowane przez firmę Canon umożliwiają szybkie i łatwe scalanie sąsiadujących ze sobą obrazów z wielu projektorów. Ponadto projektor można zamontować w układzie pionowym (wymagany jest odpowiedni uchwyt). 8 wymiennych obiektywów Użytkownicy mogą skorzystać z 8 wymiennych obiektywów bagnetowych*, od bardzo szerokokątnych obiektywów zmiennoogniskowych o krótkim rzucie (0,62–10,4 m) po długozakresowe obiektywy zmiennoogniskowe (do 91 m), opracowanych z myślą o niemal wszystkich zastosowaniach. W każdym przypadku można rzutować obraz o przekątnej od 40 do 500 cali. Zmiana obiektywów jest bezpieczna i prosta: wbudowane oprogramowanie projektora LX-MU600Z obejmuje 8 pozycji pamięci z zaprogramowanymi ustawieniami obiektywów, a funkcja zabezpieczania obiektywu odcina źródło światła w przypadku odłączenia obiektywu. Zachwycający obraz Projektor Canon LX-MU600Z łączy w sobie jednoukładową technologię DLP i silne laserowe źródło światła. Wykorzystuje 4-segmentowe, 3-kolorowe koło kolorów w celu zapewnienia znakomitego obrazu i znacznego zmniejszenia „efektu tęczy”. Z kolei funkcja dynamicznego kontrastu gwarantuje intensywniejszą czerń. Szeroka (91,9%) przestrzeń kolorów sRGB zapewnia dynamiczną paletę kolorów, a ustawienia jasności można zmieniać z dokładnością do 1%, w zakresie od 35 do 100%. Umożliwia to precyzyjną regulację pod kątem światła otoczenia i w przypadku łączenia krawędzi obrazu. Więcej opcji podłączania i skuteczniejsza obsługa Projektor Canon LX-MU600Z może wyświetlać obraz z wielu źródeł. Jest wyposażone w bezpośrednie złącza HDMI 1.4a, 15-stykowe D-sub, DVI-D, komponentowe 5BNC oraz złącza do obsługi zaawansowanego standardu wideo 3Gb/s 3G-SDI i HDBaseT do przesyłania nieskompresowanego obrazu przez sieć Ethernet – doskonałe rozwiązanie do dynamicznego, stabilnego mapowania projekcji. Model LX-MU600Z ma także porty wyjściowe: 15-stykowy D-sub i 3G-SDI. Z kolei systemy sterowania mogą wykorzystywać port szeregowy RS-232C, złącza HDBaseT i LAN oraz funkcje sterowania siecią. 3-letnia gwarancja typu „następny dzień” Dzięki dużej trwałości źródła światła i brakowi filtrów do wymiany model LX-MU600Z nie wymaga skomplikowanych prac konserwacyjnych. Bezpłatna, 3-letnia rozszerzona gwarancja z usługą wypożyczenia firmy Canon umożliwia wypożyczenie projektora w następnym dniu** na czas serwisowania zakupionego urządzenia. Dzięki temu czas przestoju jest ograniczony do minimum. * Stosunek projekcji musi być podany na obiektywie projekcyjnym. ** „Następny dzień” oznacza, że wynajęty produkt zostanie dostarczony w dniu następującym po dniu zgłoszenia naprawy, jeśli to możliwe. Jeśli zgłoszenie zostanie odebrane w godzinach popołudniowych, w weekend lub w święto, wynajęty produkt zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni. Ta usługa wynajmu podlega pełnym warunkom i jest dostępna wyłącznie w wybranych lokalizacjach.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	LX-MU600Z
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WUXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	6800
Kontrast (...:1)	10500
Źródło Światła	LASER

Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
---	--------------

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.75
---	-------------

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	8.26
--	-------------