

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Canon



Nazwa **Projektor Canon XEED SX80**

Cena **12 915,00 zł**

Producent **Canon**

OPIS PRODUKTU

Canon XEED SX80

Niespotykana wyrazistość. Pełne możliwości połączeń.

Dzięki oryginalnej rozdzielczości SXGA+, jasności rzędu 3000 lumenów oraz bogatszym możliwościom połączeń, projektor XEED SX80 gwarantuje doskonałe wrażenia wizualne. Dzięki obsłudze bez konieczności użycia komputera, organizacja prezentacji jest teraz łatwiejsza. Materiały można wyświetlać bezpośrednio z napędu USB flash lub cyfrowego aparatu fotograficznego.

Korzyści

- | | |
|--|--|
| <!--[if !supportLists]-->
SXGA+ | <!--[endif]-->Technologia LCOS firmy Canon zapewniająca rozdzielczość |
| <!--[if !supportLists]-->
firmy Canon | <!--[endif]-->Jasność rzędu 3000 lumenów, dzięki technologii optycznej AISYS |
| <!--[if !supportLists]--> | <!--[endif]-->Współczynnik kontrastu 900:1 |
| <!--[if !supportLists]--> | <!--[endif]-->Obiektyw o zmiennej ogniskowej 1,5x, przesunięcie 10:0 |
| <!--[if !supportLists]--> | <!--[endif]-->W pełni automatyczna konfiguracja |
| <!--[if !supportLists]--> | <!--[endif]-->HD Ready, port DVI i złącze HDMI™ |
| <!--[if !supportLists]--> | <!--[endif]-->Praca bez komputera |
| <!--[if !supportLists]--> | <!--[endif]-->Port sieciowy RJ-45 |
| <!--[if !supportLists]--> | <!--[endif]-->Stylowa konstrukcja |

Cechy szczególne

Oryginalna rozdzielczość SXGA+

Dzięki zastosowaniu oryginalnej rozdzielczości SXGA+ (1400 x 1050 pikseli), projektor XEED SX80 wyświetla zarówno ruchome, jak i statyczne obrazy, z zachowaniem niespotykanej wyrazistości. Oferowany przez urządzenie poziom szczegółów jest wystarczający nawet w przypadku

specjalistycznych zastosowaniach. Technologia LCOS firmy Canon pozwala również zminimalizować zakłócenia obrazu tradycyjnie występujące w przypadku innych projektorów, wiernie oddając szczegóły bez efektu „kratownicy” lub „tęczy”.

Wyjątkowa jasność

Dzięki wysokiej jasności rzędu 3000 lumenów, projektor XEED SX80 wyświetla wyraźny i szczegółowy obraz. System optyczny AISYS firmy Canon maksymalnie zwiększa wydajność lampy AC, dzięki czemu obraz jest wyraźny nawet przy wysokim natężeniu światła naturalnego.

Wysoki kontrast

Dzięki współczynnikowi kontrastu na poziomie 900:1 projektor XEED SX80 jest w stanie wiernie oddać każdy kolor źródłowego obrazu. Zachowana zostaje głębia czerni i bogactwo barw, zaś każda subtelna zmiana w kolorach zostaje odwzorowana z najwyższą dokładnością.

Łatwa instalacja

Projektor XEED SX80 wyposażono w elektrycznie regulowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 1,5x firmy Canon, zaprojektowany specjalnie z myślą o redukcji zniekształceń i idealnym oddaniu geometrii obrazu. Przesunięcie obiektywu 10:0 dodatkowo ułatwia montaż urządzenia.

HD Ready

Projektor XEED SX80 przygotowany został do pracy w wysokiej rozdzielczości (HD Ready) – wyposażono go w terminal DVI i złącze HDMI™, dzięki czemu obraz cechuje perfekcyjna jakość. Obsługa funkcji szyfrowania HDCP umożliwia odtwarzanie komercyjnych materiałów wideo.

Prezentacje bez komputera

Projektor XEED SX80 korzysta z rozwiązań USB oraz PictBridge, umożliwiając bezpośrednią projekcję obrazów z plików zapisanych na dyskach USB flash i w większości aparatów fotograficznych. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku sytuacji, gdzie użycie komputera jest niepraktyczne.

Zintegrowana funkcjonalność sieciowa

Dzięki wbudowanemu portowi RJ-45 projektor XEED SX80 może zostać bezpośrednio podłączony do sieci, w celu monitorowania i kontroli jego funkcji. Dzięki temu urządzenie idealnie współpracuje ze standardowymi systemami kontroli audio-wideo.

Niski poziom hałasu

Hałas generowany przez projektor XEED SX80 utrzymuje się na poziomie zaledwie 31 dBA w trybie cichym, dzięki czemu uczestników prezentacji nie będzie rozpraszał szum wentylatora. Tryb cichy pozwala także wydłużyć czas eksploatacji lampy do maksymalnie 3000 godzin.

W pełni automatyczna konfiguracja

Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby projektor XEED SX80 automatycznie wyregulował cztery najważniejsze ustawienia: ostrość, korekcja trapezowa, wybór źródła obrazu oraz korekcja kolorów na ekranie. Dokładna korekcja ustawień przeprowadzana jest zaledwie w kilka sekund, dzięki czemu można swobodnie skupić całą uwagę na prezentacji.

Wygodna konstrukcja

Smukła i lekka obudowa projektora XEED SX80 umożliwia montaż w dowolnym biurze lub sali konferencyjnej. Zastosowanie opcjonalnego uchwyty sufitowego firmy Canon ułatwia konserwację urządzenia i umożliwia wymianę lampy bez konieczności zdejmowania projektora.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	XEED SX80
Technologia	LCOS
Rozdzielczość (Podstawowa)	SXGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	4000
Kontrast (...:1)	900

Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.5
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.18