
Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Ekran Elektryczny Do Zabudowy Z Napinaczami Elite Screens Evanesce Tab Tension ITE100VW2-E20 203x152 cm 100 cale 4:3 Top Drop 50 cm Cine White**
Cena	**5 600,00 zł**
Producent	**Elite Screens**

OPIS PRODUKTU

Elite Screens Evanesce Tab-Tension (w tym popularna podseria Evanesce Tab-Tension B) to seria zaawansowanych, elektrycznie rozwijanych ekranów projekcyjnych przeznaczonych do całkowitej zabudowy sufitowej (podtynkowej). Ich głównym wyróżnikiem jest system bocznych napinaczy, który gwarantuje idealnie gładką powierzchnię obrazu. Kiedy ekran jest zwinięty, cała konstrukcja pozostaje całkowicie niewidoczna w suficie
Cechy charakterystyczne i konstrukcja:
Zabudowa podtynkowa (In-Ceiling): Konstrukcja obudowy pozwala na schowanie całego ekranu w suficie. Po zwinięciu materiału jest on całkowicie niewidoczny, co pozwala zachować estetykę pomieszczenia.
System napinaczy bocznych (Tab-Tension): Po obu stronach ekranu poprowadzone są specjalne linki, które napinają elastyczny materiał, zapewniając idealną płaskość zbliżoną do ekranów ramowych.
Trwała i kompaktowa obudowa: Wykonana z aluminium odpornego na wilgoć, lakierowana na kolor biały (RAL9003). W zależności od serii (np. podstawowa lub seria B) wysokość obudowy wynosi od zaledwie 95 mm do 118 mm, co ułatwia montaż w niskich przestrzeniach stropowych.
Bogaty pakiet sterowania (Plug & Play): Ekrany są dostarczane z kompletnym systemem kontroli, w skład którego wchodzą: pilot na podczerwień (IR), pilot radiowy (RF), natynkowy przełącznik ścienny oraz port RJ45/RJ50 do integracji smart home. Posiada też funkcję wyzwalacza 5-12V (Trigger), umożliwiającą automatyczne rozwijanie ekranu po włączeniu projektora.
Cichy napęd: Szybkie i płynne działanie zapewnia wbudowany silnik tubowy.
Cechy materiału CineWhite®:
Współczynnik odbicia (Gain): 1.1 – zapewnia optymalną jasność i równomierne rozproszenie światła bez powstawania tzw. "hot spotów".
Kąt widzenia: Szeroki kąt wynoszący 180° (90° w lewo / 90° w prawo) pozwala na komfortowe oglądanie z każdego miejsca w pokoju.
Wsparcie dla wysokich rozdzielczości: Powierzchnia posiada certyfikację do projekcji w jakości 4K Ultra

HD, 8K, Active 3D oraz wspiera formaty HDR.
Struktura: Matowa biel (Matte White) wykonana na bazie elastycznego PVC, odporna na wilgoć i łatwa w czyszczeniu, czarny tył materiału blokuje przenikanie światła z tyłu. Współgra z projektorami standardowego oraz krótkiego rzutu (UST).
Czarne obramowanie: Ekran posiada czarne obramowanie wokół obszaru roboczego, które poprawiają kontrast i ułatwiają precyzyjne wykadrowanie obrazu. Górny pas rozbiegowy (Top Drop – zazwyczaj od 20 do 50 cm w zależności od modelu) pozwala dostosować wysokość wyświetlania do poziomu oczu widza.
Certyfikaty: Materiał posiada certyfikat GREENGUARD® / Gold, co gwarantuje niską emisję substancji chemicznych i bezpieczeństwo użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
Parametry techniczne
Dostępne formaty obrazu: Najpopularniejszy to panoramiczny 16:9 (HDTV) oraz 16:10 i 4:3
Rozmiary (przekątne): Standardowo od 84 cali do nawet 139 cali.
Górny czarny pas (Top Drop): Ekran posiada fabrycznie wydłużony górny czarny pas (zależnie od rozmiaru od 20 do kilkudziesięciu centymetrów), co ułatwia obniżenie krawędzi obrazu do poziomu oczu widza przy wysokich sufitach.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: Posiada certyfikację Plenum Rated (UL 2043), co oznacza, że spełnia surowe normy instalacji w przestrzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nad sufitami podwieszanymi.
Zastosowania
Dzięki możliwości całkowitego ukrycia konstrukcji w suficie, Elite Screens Evanesce Tab-Tension sprawdza się wszędzie tam, gdzie widoczna obudowa ścienna zaburzałaby architekturę wnętrza:
Salony i wielofunkcyjne pokoje dziennie: Idealne rozwiązanie do stworzenia niewidzialnego kina domowego w przestrzeni, która na co dzień służy jako tradycyjny pokój.
Dedykowane sale kinowe: Dzięki systemowi napinaczy zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających entuzjastów kina domowego oczekujących perfekcyjnie gładkiego obrazu 4K/8K.
Sale konferencyjne i biznesowe premium: Zapewnia elegancki, profesjonalny wygląd podczas prezentacji, znikając po spotkaniu w suficie.
Sale wykładowe i edukacyjne: Systemy sterowania pozwalają zintegrować ekran z centralnymi systemami sterowania automatyki budynkowej.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**ITE100VW2-E20 / Evanesce Tab-Tension**
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	**203x152**
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	**203**
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	**152**
Format Obszaru Roboczego	**4:3**
Przekątna (cale)	**100**
Rodzaj Płótna	**CineWhite**
Czarna Ramka	**Tak**
Czarny Górny Pas	**Tak**
Długość Kasety (cm)	**234.7**
Minimalna Wysokość Zabudowy Liczona Z Grubością Płyty GK (cm)	**12**
System Napinaczy Płótna	**Tak**

Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	**Lewa**
Sterowanie Ekranem	**IR | RF | włącznik natynkowy | RJ45/RJ50 (Smart Home) | Trigger 5-12V.RS + Trigger**
Wysuw Płótna Z Kasety	**Tylny**