


## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: [info@centrumprojekcji.pl](mailto:info@centrumprojekcji.pl)



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy Elite  
Screens DayWalker 2 DWN100XHTD3-E12  
222x125 cm 100 cali 16:9 CineGrey 4D (ALR)**

Cena

**5 250,00 zł**

Producent

**Elite Screens**

## OPIS PRODUKTU

Elite Screens DayWalker 2 to nowa, ulepszona generacja popularnych ekranów projekcyjnych klasy premium, stworzona z myślą o nowoczesnych salonach i kinach domowych z umiarkowanym lub nieskontrolowanym oświetleniem. Seria ta łączy zaawansowaną technologię redukcji światła otoczenia (ALR) z nienaganną estetyką

**Design i jakość**

Nowa seria DayWalker 2 jest wyposażona w elegancką aluminiową obudowę, która jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale także solidna i trwała. Kolejnym atutem jest zaawansowany system napinania, który zapewnia idealnie płaską powierzchnię ekranu. System ten gwarantuje, że obraz jest zawsze wyświetlany optymalnie, bez irytujących fal i zmarszczek.

**Lepsza jakość obrazu dzięki CineGrey 4D**

Sercem serii DayWalker 2 jest najnowsza tkanina kontrastowa CineGrey 4D. Ta tkanina do projekcji przedniej ma współczynnik wzmocnienia 1,1 i została specjalnie zaprojektowana, aby skutecznie odrzucać światło otoczenia w standardowych projektorach. Dzięki możliwości odrzucania do 63% światła poza oś, materiał CineGrey 4D zapewnia jasny i kontrastowy obraz nawet w średnio jasnych pomieszczeniach.

Materiał CineGrey 4D skutecznie eliminuje wpływ światła otoczenia. Zapobiega to blaknięciu obrazu, charakterystycznemu dla konwencjonalnych, białych powierzchni matowych. Zapewnia to wyraźny obraz, wyższą jakość projekcji i niezrównane wrażenia wizualne.

**Akcesoria i sterowanie**

Firma Elite Screens znana jest z bogatego zestawu akcesoriów i tym razem również nie zawodzi. Seria DayWalker 2 jest wyposażona w pilot radiowy i na podczerwień. Dodatkowo, Elite Screens oferuje bezprzewodowy wyzwalacz 5-12 V oraz przełącznik ścienny, co zapewnia różnorodne możliwości sterowania.

Wbudowane odbiorniki radiowe i podczerwieni oraz złącze RJ45 umożliwiają integrację z innymi systemami sterowania, co dodatkowo zwiększa elastyczność i łatwość obsługi ekranu. Zdejmowany przełącznik ścienny z funkcjami podnoszenia, zatrzymywania i opuszczania zapewnia dodatkowe możliwości obsługi.

Prostota konstrukcji i montażu

Emaliowana aluminiowa obudowa jest nie tylko elegancka, ale i funkcjonalna. Zestaw montażowy umożliwia montaż ekranu na ścianie lub suficie. Przewód o długości 30 cm zapewnia elastyczną instalację. Dodatkowo, system napinania zapewnia idealnie płaską powierzchnię ekranu. Uchwyt ścienny z funkcją przesuwną umożliwia optymalne i łatwe ustawienie ekranu.

Dzięki ekranom Elite z serii DayWalker 2 wprowadzono na rynek ekran projekcyjny, który zachwyca ulepszoną jakością obrazu, wysokiej jakości materiałami i rozbudowanymi możliwościami sterowania. Nadaje się zarówno do zastosowań prywatnych, jak i komercyjnych, oferując doskonałe wrażenia wizualne przy atrakcyjnym stosunku ceny do jakości. Seria DayWalker 2 to doskonały wybór dla każdego, kto szuka wysokiej jakości, a jednocześnie niedrogiego ekranu.

Cechy charakterystyczne ekranów serii DayWalker 2:

Doskonała płaskość materiału: Zaawansowany system linek napinających po bokach eliminuje zjawisko zwijania się krawędzi.

Konstrukcja EdgeFree / Slim: Nowoczesny design, w którym materiał projekcyjny schodzi na sam dół bez grubych czarnych obramowań po bokach, co imituje wygląd gigantycznego telewizora.

Trwała kaseta: Elegancka, lekka i solidna obudowa wykonana w całości z aluminium.

Cichy napęd: Zastosowanie ulepszanego silnika rurowego o wysokiej kulturze i płynności pracy.

Pełne sterowanie: W zestawie znajdują się piloty bezprzewodowe (radiowy RF, podczerwieni IR) oraz bezprzewodowy trigger 12V do automatycznego rozwijania ekranu po włączeniu projektora

Powierzchnia projekcyjna:

Zaprojektowana dla projektorów o standardowym (klasycznym) rzucie:

CineGrey 4D (DW3 Full Grey) ALR):

Współczynnik odbicia (Gain): 1.1.

Redukcja światła (ALR): Odrzuca do 63% światła padającego z boków i z góry (off-axis).

Charakterystyka: Elastyczna powłoka o zbalansowanej temperaturze barwowej, która pozwala na zachowanie głębokiej czerni i żywych kolorów nawet w częściowo oświetlonym salonie. Posiada certyfikat ISF gwarantujący najwyższą wierność odwzorowania barw.

Parametry techniczne

Format obrazu: 16:9 (standard kinowy i telewizyjny).

Dostępne przekątne: Od 92" do 150" (najpopularniejsze to 100", 110", 120", 135").

Górny czarny pas (Top Drop): Standardowo 30 cm, co pozwala na idealne dostosowanie wysokości wyświetlania do poziomu wzroku w pomieszczeniach o standardowej wysokości.

Kąt widzenia: Szeroki kąt optymalnego odbioru, eliminujący powstawanie tzw. "hot spotu" (nadmiernego punktowego skupienia światła).

Przeznaczenie: Wyłącznie projektory standardowe i długoogniskowe (nie nadaje się do projektorów ultra-krótkiego rzutu UST)

CECHY PRODUKTU

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Model/Seria                      | DWN100XHTD3-E12/DayWalker 2 |
| Wielkość Obszaru Roboczego (cm)  | 222x125                     |
| Szerokość Obszaru Roboczego (cm) | 222                         |
| Wysokość Obszaru Roboczego (cm)  | 125                         |
| Format Obszaru Roboczego         | 16:9                        |
| Przekątna (cale)                 | 100                         |
| Rodzaj Płótna                    | CineGrey 4D (ALR)           |
| Czarna Ramka                     | Tak                         |
| Czarny Górny Pas                 | Tak                         |

System Napinaczy Płótna

Tak

Sterowanie Ekranem

**piloty bezprzewodowe (radiowy RF oraz podczerwieni IR) oraz bezprzewodowy trigger 12V**