


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy Elite
Screens DayWalker 2 DWN110XHTD3-E12
244x137 cm 110 cali 16:9 CineGrey 4D (ALR)**

Cena

5 700,00 zł

Producent

Elite Screens

OPIS PRODUKTU

Elite Screens DayWalker 2 to nowa, ulepszona generacja popularnych ekranów projekcyjnych klasy premium, stworzona z myślą o nowoczesnych salonach i kinach domowych z umiarkowanym lub nieskontrolowanym oświetleniem. Seria ta łączy zaawansowaną technologię redukcji światła otoczenia (ALR) z nienaganną estetyką

Design i jakość

Nowa seria DayWalker 2 jest wyposażona w elegancką aluminiową obudowę, która jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale także solidna i trwała. Kolejnym atutem jest zaawansowany system napinania, który zapewnia idealnie płaską powierzchnię ekranu. System ten gwarantuje, że obraz jest zawsze wyświetlany optymalnie, bez irytujących fal i zmarszczek.

Lepsza jakość obrazu dzięki CineGrey 4D

Sercem serii DayWalker 2 jest najnowsza tkanina kontrastowa CineGrey 4D. Ta tkanina do projekcji przedniej ma współczynnik wzmocnienia 1,1 i została specjalnie zaprojektowana, aby skutecznie odrzucać światło otoczenia w standardowych projektorach. Dzięki możliwości odrzucania do 63% światła poza oś, materiał CineGrey 4D zapewnia jasny i kontrastowy obraz nawet w średnio jasnych pomieszczeniach.

Materiał CineGrey 4D skutecznie eliminuje wpływ światła otoczenia. Zapobiega to blaknięciu obrazu, charakterystycznemu dla konwencjonalnych, białych powierzchni matowych. Zapewnia to wyraźny obraz, wyższą jakość projekcji i niezrównane wrażenia wizualne.

Akcesoria i sterowanie

Firma Elite Screens znana jest z bogatego zestawu akcesoriów i tym razem również nie zawodzi. Seria DayWalker 2 jest wyposażona w pilot radiowy i na podczerwień. Dodatkowo, Elite Screens oferuje bezprzewodowy wyzwalacz 5-12 V oraz przełącznik ścienny, co zapewnia różnorodne możliwości sterowania.

Wbudowane odbiorniki radiowe i podczerwieni oraz złącze RJ45 umożliwiają integrację z innymi systemami sterowania, co dodatkowo zwiększa elastyczność i łatwość obsługi ekranu. Zdejmowany przełącznik ścienny z funkcjami podnoszenia, zatrzymywania i opuszczania zapewnia dodatkowe możliwości obsługi.

Prostota konstrukcji i montażu

Emaliowana aluminiowa obudowa jest nie tylko elegancka, ale i funkcjonalna. Zestaw montażowy umożliwia montaż ekranu na ścianie lub suficie. Przewód o długości 30 cm zapewnia elastyczną instalację. Dodatkowo, system napinania zapewnia idealnie płaską powierzchnię ekranu. Uchwyt ścienny z funkcją przesuwną umożliwia optymalne i łatwe ustawienie ekranu.

Dzięki ekranom Elite z serii DayWalker 2 wprowadzono na rynek ekran projekcyjny, który zachwyca ulepszoną jakością obrazu, wysokiej jakości materiałami i rozbudowanymi możliwościami sterowania. Nadaje się zarówno do zastosowań prywatnych, jak i komercyjnych, oferując doskonałe wrażenia wizualne przy atrakcyjnym stosunku ceny do jakości. Seria DayWalker 2 to doskonały wybór dla każdego, kto szuka wysokiej jakości, a jednocześnie niedrogiego ekranu.

Cechy charakterystyczne ekranów serii DayWalker 2:

Doskonała płaskość materiału: Zaawansowany system linek napinających po bokach eliminuje zjawisko zwijania się krawędzi.

Konstrukcja EdgeFree / Slim: Nowoczesny design, w którym materiał projekcyjny schodzi na sam dół bez grubych czarnych obramowań po bokach, co imituje wygląd gigantycznego telewizora.

Trwała kaseta: Elegancka, lekka i solidna obudowa wykonana w całości z aluminium.

Cichy napęd: Zastosowanie ulepszanego silnika rurowego o wysokiej kulturze i płynności pracy.

Pełne sterowanie: W zestawie znajdują się piloty bezprzewodowe (radiowy RF, podczerwieni IR) oraz bezprzewodowy trigger 12V do automatycznego rozwijania ekranu po włączeniu projektora

Powierzchnia projekcyjna:

Zaprojektowana dla projektorów o standardowym (klasycznym) rzucie:

CineGrey 4D (DW3 Full Grey) ALR):

Współczynnik odbicia (Gain): 1.1.

Redukcja światła (ALR): Odrzuca do 63% światła padającego z boków i z góry (off-axis).

Charakterystyka: Elastyczna powłoka o zbalansowanej temperaturze barwowej, która pozwala na zachowanie głębokiej czerni i żywych kolorów nawet w częściowo oświetlonym salonie. Posiada certyfikat ISF gwarantujący najwyższą wierność odwzorowania barw.

Parametry techniczne

Format obrazu: 16:9 (standard kinowy i telewizyjny).

Dostępne przekątne: Od 92" do 150" (najpopularniejsze to 100", 110", 120", 135").

Górny czarny pas (Top Drop): Standardowo 30 cm, co pozwala na idealne dostosowanie wysokości wyświetlania do poziomu wzroku w pomieszczeniach o standardowej wysokości.

Kąt widzenia: Szeroki kąt optymalnego odbioru, eliminujący powstawanie tzw. "hot spotu" (nadmiernego punktowego skupienia światła).

Przeznaczenie: Wyłącznie projektory standardowe i długoogniskowe (nie nadaje się do projektorów ultra-krótkiego rzutu UST)

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	DWN110XHTD3-E12/DayWalker 2
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	244x137
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	244
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	137
Format Obszaru Roboczego	16:9
Przekątna (cale)	110
Rodzaj Płótna	CineGrey 4D (ALR)
Czarna Ramka	Tak
Czarny Górny Pas	Tak

System Napinaczy Płótna

Tak

Sterowanie Ekranem

piloty bezprzewodowe (radiowy RF oraz podczerwieni IR) oraz bezprzewodowy trigger 12V