


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



celexon™

Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy Z
Napinaczami Celexon Home Cinema Plus
Tension 266x194cm 2657 x 1494mm 16:9
120 cali CLR High Contrast PET Białe**

Cena

14 400,00 zł

Producent

Celexon

OPIS PRODUKTU

Nasz nowy ekran Motor HomeCinema Plus Tension - CLR do projektorów UST jest już dostępny. Wyposażony w naszą nową "czarną siatkę tkaniny CLR", wiele opcji sterowania dla optymalnej integracji i specjalny system napinania kabli idealnie dostosowany do naszej tkaniny CLR, nasz nowy ekran zapewnia najlepszą płaskość, żywe obrazy i bogate wartości czerni, nawet przy szczątkowym świetle i w ciągu dnia w pomieszczeniu.

W połączeniu z nowoczesnym ultrakrótkodystansowym beamerem, staje się prawdziwym telewizorem laserowym, a tym samym alternatywą dla większych, klasycznych telewizorów, które mogą w widoczny sposób zakłócać wystrój wnętrza, gdy nie są używane.

Podświetlenie pozostaje: Gdy nie jest używany, jego powierzchnia niemal całkowicie znika z pola widzenia, ponieważ ekran jest instalowany na ścianie lub suficie, a tkanina chowa się elektrycznie, gdy nie jest używana. Pozwala to na stworzenie zwijanego telewizora 92 "-120", który jest w pełni widoczny tylko wtedy, gdy jest używany.

Innowacyjna konstrukcja ekranu i niezawodna integracja w każdym pomieszczeniu wytrzymała, wytłaczana aluminiowa obudowa z elastycznie pozycjonowanymi wspornikami do montażu na ścianie / suficie zapewnia elastyczną i bezpieczną instalację. celexon oferuje ekran w białej lub czarnej obudowie. Dla wszystkich miłośników klasycznego kina domowego w salonie i dla naszych entuzjastów kina domowego ze specjalnym pokojem kina domowego, pasujący kolor obudowy jest dostępny w każdym przypadku.

Nienachalny design z przyciągającymi wzrok funkcjami. Sterowanie ekranem jest całkowicie zintegrowane z obudową. Oprócz klasycznej podczerwieni, w razie potrzeby ekran może być również sterowany bezpotencjałowo za pomocą przełączników. Ponadto każdy ekran jest dostarczany z zestawem wyzwalacza radiowego, dzięki czemu można również inteligentnie sterować ekranem bezpośrednio za pomocą stanu przełączania projektora. inteligentne pomysły na większy obraz.

Bardzo duży wałek ślimakowy całkowicie nawija i rozwija tkaninę za pomocą zaledwie kilku obrotów. Zmniejsza to naprężenia mechaniczne tkaniny, minimalizuje tendencję do marszczenia się, a tym samym zapewnia najdłuższą możliwą żywotność tkaniny CLR. W połączeniu z innowacyjnym systemem napinania celexon, który można regulować w zależności od potrzeb, uzyskasz optymalną płaskość dla

absolutnie prostych obrazów.

Ponieważ projektory UST są ustawione poniżej ekranu CLR i ze względu na ich stromy kąt projekcji mogą powodować irytujące odbicia na białych listwach obciążających, opracowaliśmy specjalną funkcję dla białej wersji naszego ekranu i częściowo pomalowaliśmy listwę obciążającą na 2 kolory. Pomalowany na czarno obszar skutecznie zapobiega odbiciom lustrzanym lub odbiciom, podczas gdy biały obszar zapewnia czyste wykończenie w kolorze obudowy, gdy ekran jest zwinięty - dostępny wyłącznie z ekranami zmotoryzowanymi CLR firmy celexon.

technologia czarnej siatki CLR firmy celexon Oprócz wszystkich zewnętrznych i mechanicznych ulepszeń, oczywiście poświęciliśmy nasz rozwój naszej tkaninie ekranowej CLR o wysokim kontraście. Nowo opracowana mikroskopijna struktura siatki świetlnej, wytwarzana przy użyciu nowych procesów produkcyjnych, wytwarza do 20% jaśniejsze obrazy, zapewniając wyraźnie większe "uderzenie" i kontrast kolorów, dzięki czemu jest jeszcze bardziej odpowiedni niż kiedykolwiek do prawdziwego zamiennika telewizora w salonie.

W ten sposób znacznie zwiększyliśmy liczbę kierunkowo odbijających ostrzy na tkaninie, poprawiliśmy powłokę pochłaniającą i odbijającą światło otoczenia, górne obszary ostrzy, a tym samym produkujemy wyjątkowe obrazy projekcyjne w prawie wszystkich warunkach oświetleniowych. Zachęcamy do zapoznania się z powierzchniami CLR "czarna siatka w skali mikronowej" firmy celexon!

celexon czarna siatka w skali mikronowej CLR vs. powierzchnie CLR innych producentów

Telewizor laserowy z nowym zmotoryzowanym ekranem CLR UST firmy celexon jest nie tylko przyjazny dla oczu, ale także dla nuch. Tkanina ekranowa celexon CLR UST o wysokim kontraście robi różnicę Nawet nowoczesna projekcja z bardzo małej odległości cieszy się maksymalnym kontrastem na ekranie i najgłębszym możliwym poziomem czerni. Tkanina kontrastowa, taka jak seria celexon CLR HomeCinema Plus, jest niezbędna do uzyskania efektu "OLED", ponieważ wyraźnie optymalizuje poziom czerni. Ponadto, zakłócające światło rozproszone i resztkowe jest zminimalizowane, zwłaszcza światło sufitowe może być zredukowane nawet o 90%.

Celexon's black grid CLR high contrast screen fabric significantly improves the UST (Ultra Short Throw) projector image: the unique, multi-layer screen fabric design visibly increases black levels and effectively minimises the "grey haze" of ambient light in the room. Światło otoczenia jest aktywnie odbijane lub pochłaniane z dala od powierzchni, dzięki czemu widoczny jest obraz o wysokim kontraście nawet w warunkach słabego oświetlenia (lampy lub światło dzienne). Będziesz zachwycony i będziesz cieszyć się bezprecedensowym rozmiarem obrazu jako substytutem telewizora. Oszczędza to również koszty, np. oddzielnego telewizora.

Nasza nowa tkanina kontrastowa UST "czarna siatka w skali mikronowej" jest optymalnie dostosowana do wszystkich obecnych (Full HD i 4K) i przyszłych projektorów o rozdzielczości do 8K dzięki specjalnej strukturze tkaniny. Należy podkreślić nieograniczoną stabilność kąta widzenia do 170 stopni, dzięki czemu wszyscy widzowie na kanapie mogą cieszyć się prawdziwym telewizorem z dużym ekranem bez ograniczeń.

Masz wybór: dostępny w kolorze czarnym lub białym! W nowej serii, oprócz wypróbowanej i przetestowanej czerni, idealnej do dedykowanych pomieszczeń kina domowego, oferujemy dyskretną biel do salonu w domu i sal konferencyjnych jako kolor obudowy, oczywiście bez dodatkowych opłat. Suspense? Nie tylko w filmach... Nasz wypróbowany i przetestowany system napinania liny zapewnia niezbędną płaskość ultrakrótkiej projekcji bez irytujących psich uszu na krawędziach. Dla jeszcze lepszego naprężenia na całej powierzchni, boczne wypustki napinające są wklęsłe. Jakby tego było mało, intensywnie przerobiliśmy powłokę tkaniny i osiągnęliśmy wyjątkową miękkość tkaniny dzięki nowym mieszankom materiału nośnego. Oznacza to, że widoczne, przeszkadzające poziome paski i odciski wałka nawijającego lub przyleganie przyponu i tkaniny nie mają szans w obrazie projekcji.

Wskazówki dotyczące instalacji: Dla ułatwienia użytkowania nasi eksperci zalecają podłączenie za pomocą spustu. Wymagany do tego wyzwalacz jest zawarty w zakresie dostawy i można go podłączyć do portu wyzwalacza 12 V lub projektora ultrakrótkodystansowego z obsługą USB, aby ekran zwijał się automatycznie po uruchomieniu projektora lub po jego wyłączeniu.

Cechy:

Dostarczamy nasz "celexon screen Motor HomeCinema Plus Tension - CLR UST" z szeroką gamą akcesoriów, dzięki czemu można nim sterować na wiele sposobów "po wyjęciu z pudełka": wygodnie z odległości za pomocą dołączonego pilota na podczerwień automatycznie za pomocą wyzwalacza radiowego sterujesz ekranem łatwo i wygodnie za pomocą wyjścia wyzwalacza i stanu

przełączania projektora - pełna automatyzacja sterowanie ręczne za pomocą przycisku na obudowie możliwe sterowanie bezpotencjałowe za pomocą wyjścia RJ-12 lewej zaślepki

Design:

Cenna obudowa ma liniowy kształt i niepozornie wtapia się w nowoczesne otoczenie salonu. Wyraźny kształt linii pozwala ekranowi bardzo dobrze zintegrować się z przestrzenią i nie zakłóca atmosfery życia, zwłaszcza gdy jest schowany.

Rolowany telewizor laserowy 92 "-120" jest tworzony z innowacyjną serią ekranów HomeCinema Plus Tension - CLR UST firmy celexon.

Montaż: Nasz elektryczny ekran HomeCinema Plus Tension - CLR instaluje się bezpiecznie, łatwo i szybko. Wybór należy do Ciebie: zainstaluj ekran na suficie lub na ścianie.

W przypadku projekcji ultrakrótkiego rzutu CLR na zwijanym ekranie, projektor jest zawsze umieszczony przed ekranem od dołu na meblach. Jest to jedyny sposób, aby osiągnąć tryb działania i kierunkowe odbicie dla dobrego wyniku projekcji.

Krótkie informacje:

Elektryczny ekran z silnikiem napinającym z czarną siatką CLR firmy celexon najnowszej wersji (tylko dla projektorów UST!)) Kolor obudowy: biały celexon CLR / Laser-TV "black grid" ultra short throw projection screen fabric, lenticular, to be illuminated from below by UST projector Standard black advance top: 400 mm Image size: 120" in 16:9 (265,7 x 149,4 cm) czarny tyłwklęsły system lin napinających, szczególnie skuteczny przeciwko "psim uszom" duży wał nawijający ślimak dla maksymalnej płaskości i żywotności tkaniny CLR zintegrowana jednostka sterująca z różnymi opcjami sterowania zawiera. Pilot zdalnego sterowania IR w zestawie. Wbudowany wyzwalacz radiowy i jednostka wyzwalająca, możliwość wyzwalania stanów przełączania +3 do +20 V DC cichy silnik rurowy o wysokim momencie obrotowym: trwałe i płynnie działające wyjście zasilania po lewej stronie patrząc od przodu, wtyczka Euro wymiary korpusu: 2938 x 137 x 145 mm (WxDxH) (bez uchwyty montażowego) Wymiary obudowy: 2938 x 162 x 161 mm (WxDxH) (z uchwytem montażowym) 220V, 50HZ W zestawie:

1x celexon UST CLR High Contrast Motor Tension Screen - HomeCinema Plus 1x Infrared (IR) Remote Control 1x Adapter Cable Jack to USB in white 1x IR Receiver Eye 1x Radio Trigger Set (Transmitter and Receiver) 1x Mounting Material, Screws and Plugs for Concrete Substrates 2 x Wall/Ceiling Mounting Brackets in Housing Colour 2 x Ceiling Hanger for Free Hanging Mounting on e.g. Carabiners 1x Wall/Ceiling Mounting Brackets in Housing Colour 2 x Ceiling Hanger for Free Hanging Mounting on e.g. Carabiners (incl. Carabiners) 2 x Wall/Ceiling Mounting Brackets in Housing Colour 2 x Ceiling Hanger for Free Hanging Mounting on e.g. Carabiners (incl. Karabińczykach (w tym śruby do montażu wieszaków na wspornikach) 1 x instrukcja & instrukcja obsługi ekranu

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	Celexon / Home Cinema Plus Tension
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	265,7 x 149,4
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	265.7
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	149.4
Format Obszaru Roboczego	16:9
Przekątna (cale)	120
Rodzaj Płótna	Matt White Fibre
Czarna Ramka	Nie
Czarny Górny Pas	Tak
Długość Kasety (cm)	293.8

System Napinaczy Płótna	Tak
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Lewa
Sterowanie Ekranem	Pilot Przewodowy Ścienny
Wysuw Płótna Z Kasety	Tylny