

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

DELUXX[®]



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy z
Napinaczami DELUXX Cinema Tension
High Contrast 177 x 99 cm 80 cali 16:9
Darkvision ALR**

Cena

4 900,00 zł

Producent

DeLuxx

OPIS PRODUKTU

Ekran zmotoryzowany Deluxx Cinema Tension - DARKVISION ALR

Ekran ma prawie tak duży wpływ na jakość obrazu w jasnych salonach, jak sam projektor kina domowego. Rozproszone światło z lamp lub światło odbijające się od białych ścian może zepsuć wrażenia z kina domowego. Rozwiązanie? Tkanina ekranowa Deluxx "DARKVISION" o kontraście 0,8 odfiltruje przeszkadzające światło rozproszone i skupia światło projekcyjne na widzu.

Zmotoryzowany ekran Deluxx Cinema Tension - DARKVISION łączy w ten sposób optymalne właściwości tkaniny ekranowej z referencyjnym obrazem w kinie domowym.

Ekran Deluxx DARKVISION Tension ALR to wysokiej jakości, zmotoryzowany ekran w atrakcyjnej matowej białej obudowie - niepozorny do każdego salonu i kina domowego. Tkanina ekranu została specjalnie opracowana, aby zmaksymalizować poziom czerni i kontrast obrazu. Możesz pożegnać się z typowymi "efektami wypłukiwania" lub "szarą mgiełką" nawet w lekko zaciemnionym pomieszczeniu. Kontrastowa tkanina Deluxx zwiększa poziom czerni nawet 8-krotnie. Doświadczyć swojego projektora w nowy sposób: żywe filmy FullHD i 4K HDR, takie jak w kinie, są możliwe

Porada:

Tkanina ekranu kontrastowego Deluxx DARKVISION nadaje się tylko do projekcji o długim rzucie i jest idealna do następujących warunków otoczenia:

Podstawowe wymagania

Szczególnie jasne pomieszczenie z projektorem o niskim kontraście
Nieoptymalizowana sala kina domowego z jasnymi ścianami i szczątkowym/rozproszonym światłem w pomieszczeniu

Cel
Maksymalizacja wartości czerni
Minimalizacja światła szczątkowego i rozproszonego na obrazie z rzutnika, które w przeciwnym razie doprowadziłoby do negatywnego rozjaśnienia obrazu projekcji
Minimalizacja odbić światła beamera na sufitach i ścianach, co prowadziłoby do negatywnego

rozjaśnienia pomieszczenia i obrazu projekcjiPołączenie projektorów

80" do 100": 1,000 - 1,500 ANSI lumenów110" do 120": 1 500 - 2 500 ANSI lumenów135" do 150": 2 500 - 5 000 ANSI lumenów

Tkanina kontrastowa DARKVISION firmy Deluxx została opracowana z niezwykle drobną strukturą powierzchni i jest już odpowiednia dla 8K i prawie w 100% neutralna kolorystycznie. Boczny system napinania zapewnia bardzo dobrą płaskość i w razie potrzeby można go bezstopniowo regulować z każdej strony.

Zmotoryzowany ekran Deluxx Cinema Tension - DARKVISION jest dostarczany z szeroką gamą akcesoriów i może być sterowany na wiele sposobów: Bezprzewodowe piloty radiowe i na podczerwień są dołączone, ale bezprzewodowa integracja z pilotem Logitech (kody są przechowywane w Logitech) również nie stanowi problemu. Dostępne jest również wejście wyzwalacza 5V-20V (ekran automatycznie przesuwają się w dół/w górę po włączeniu/wyłączeniu projektora) oraz profesjonalna integracja przez RS232/RS485 z systemami np. Crestron lub RTI, a także styki bezpotencjałowe. Wybór należy do Ciebie!

Tkanina ekranu:

Technologia DARKVISION o wzmocnieniu 0,8 zapewniająca nawet 8-krotne zwiększenie poziomu czerniZnacznie lepszy kontrast obrazu niż w przypadku klasycznych powierzchni tkaninowychNiezwykle delikatna struktura tkaniny: 8K odpowiedniszeroki kąt widzenia 120 stopniczarne maskowanieczarny lider dostosowany do formatuwymiarowo stabilny & sztywny wał nawijający o dużej średnicy dla optymalnej płaskości i wolności od pasów

Montaż i konstrukcja:

obudowa ekranu z matowego białego aluminium o dyskretnym wyglądzieinteligentny, dyskretny i elastyczny zestaw montażowy do instalacji na ścianie lub suficie wraz z szablonem do wiercenia otworów. Szablon do wiercenia otworówzintegrowana poziomica, ekran może być precyzyjnie dostrojony po instalacjiłatwa instalacja i podłączenie kabla zasilającego plug & play za pomocą złącza IECspecjalny system napinania bocznego prostuje "psie uszy"bardzo cichy silnik rurowy Deluxx: trwały, płynnie działający i szybki

Certyfikaty:ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU

Sterowanie:- Zintegrowany odbiornik radiowy + oddzielny odbiornik podczerwieni z odpowiednim pilotem- Boczne przyciski na obudowie z 3 funkcjami: Góra, Stop i Dół- Wyzwalanie: 5V-20V (AC/DC)- Złącze RJ12 (protokół RS232/RS485) dla RTI, Crestron, Control4 itp.- Styki bezpotencjałowe przez RJ12 Zakres dostawy:- Zmotoryzowany ekran DELUXX z tkaniną DARKVISION ALR- Kabel zasilający w kolorze białym- Pilot zdalnego sterowania RF- Pilot zdalnego sterowania IR- Baterie 3x CR2032- Kabel wyzwalający 5m- Ucho odbiornika IR- Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy- Szablon do wiercenia otworów dla idealnej instalacji- Instrukcje & instrukcja obsługi ekranu

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	Deluxx / Cinema Tension High Contrast Darkvision
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	177 x 99
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	177
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	99
Format Obszaru Roboczego	16:9
Przekątna (cale)	80
Rodzaj Płótna	Ambient Light Absorbing
Czarna Ramka	Tak
Czarny Górny Pas	Tak
Długość Kasety (cm)	222

System Napinaczy Płótna	Tak
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Lewa
Sterowanie Ekranem	Przyciski boczne na obudowie Pilot IR + RF + Trigger
Wysuw Płótna Z Kasety	Tyłny