Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy Z Napinaczami Elite Screens Saker Tab Tension SKT100XH-E24-AUHD 222 x 125 cm 100 cali 16:9 Top Drop 60 cm AcousticPro UHD**
Cena	**4 950,00 zł**
Producent	**Elite Screens**

OPIS PRODUKTU

Elite Screens Saker Tab-Tension to seria zmotoryzowanych ekranów projekcyjnych klasie premium, wyposażonych w system bocznych napinaczy gwarantujących idealnie płaską powierzchnię obrazu.
Cechy charakterystyczne ekranów serii Saker Tab-Tension:
System napinaczy (Tab-Tension): Boczne linki napinają powierzchnię, co zapobiega falowaniu materiału i eliminuje zniekształcenia.
Kaseta: Wykonana z aluminium i standardowo wykończona białym lakierem emaliowanym.
Montaż: Posiada specjalne, przesuwne wsporniki ścienno-sufitowe ułatwiające precyzyjne wypoziomowanie i centrowanie ekranu.
Sterowanie: W zestawie znajduje się pilot radiowy (RF), pilot na podczerwień (IR), przełącznik naścienny oraz bezprzewodowy wyzwalacz 12V (5-12V trigger), który automatycznie rozwija i zwija ekran po włączeniu lub wyłączeniu projektora.
Silnik: Cichy, rurkowy silnik o dużej żywotności i płynnej pracy.
Powierzchnie projekcyjne:
1. MaxWhite® Fiberglass (FG)
Typ: Standardowa powierzchnia matowo-biała wzmocniona włóknem szklanym.
Współczynnik odbicia (Gain): 1.1
Kąt widzenia: 160° (80° od środka)
Cechy: Włókno szklane zapewnia dodatkową sztywność, odporność na rozciąganie i idealną płaskość. Materiał jest kompatybilny z 4K Ultra HD, Active 3D i HDR. Przeznaczony do pomieszczeń z kontrolowanym oświetleniem. [1, 2]
2. CineGrey 5D®
Typ: Powierzchnia typu ALR (Ambient Light Rejecting) – odrzucająca światło otoczenia.
Współczynnik odbicia (Gain): 1.5
Kąt widzenia: 80° (40° w lewo/prawo)

Cechy: Kątowa struktura optyczna odrzuca światło padające z góry i boków. Poprawia kontrast aż do 100% w jasnych salonach, gdzie nie ma pełnego zaciemnienia. Certyfikacja ISF. [1, 2, 3]
3. AcousticPro UHD
Typ: Przepuszczalna akustycznie (perforowana/tkana) powierzchnia transparentna dźwiękowo.
Współczynnik odbicia (Gain): 1.0
Kąt widzenia: 180°
Cechy: Pozwala na ukrycie głośników kinowych bezpośrednio za ekranem bez utraty jakości dźwięku. Struktura tkaniny eliminująca efekt mory, gotowa na 4K.
4. StarBright CLR® / CLR® 5
Typ: zaawansowane powierzchnie dedykowane do projektorów krótkoogniskowych (UST – Ultra Short Throw), pochłania i blokuje do 95% światła padającego z góry z boku.
Współczynnik odbicia (Gain): ok. 0.6 – 1.3 (zależnie od wariantu gen.)
Kąt widzenia: 170° / 180°
Cechy: Mikrostruktura optyczna pochłania światło z sufitu i odbija wyłącznie światło z projektora umieszczonego tuż pod ekranem. Dramatycznie zwiększa kontrast i nasycenie czerni w jasnych pokojach.
Główne parametry techniczne
Proporcje obrazu: Najczęściej 16:9 (dostępne także inne formaty w zależności od modelu).
Przekątne: Od 100 cali do ponad 150 cali.
Czarny pas (Top): Zwiększony górny czarny pas (zależny od modelu), ułatwiający dopasowanie wysokości zawieszenia do poziomu oczu.
Kąt widzenia: Zazwyczaj 160° dla standardowych powierzchni
Specyfikacja kasety
Materiał: Ekstrudowane aluminium (trwałe i odporne na wilgoć).
Kolor: Biały
Kształt: Zaokrąglony profil łukowy (arcuate profile) z rowkami.
Montaż: Ścienny lub sufitowy za pomocą ukrytych uchwytów

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**SKT100XH-E24-AUHD / Saker Tab Tension**
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	**222x125**
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	**222**
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	**125**
Format Obszaru Roboczego	**16:9**
Przekątna (cale)	**100**
Rodzaj Płótna	**AcousticPro UHD**
Czarna Ramka	**Tak**
Czarny Górny Pas	**Tak**
Długość Kasety (cm)	**264**
System Napinaczy Płótna	**Tak**
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	**Lewa**

Sterowanie Ekranem	**Pilot Przewodowy Ścienny + Pilot Bezprzewodowy IR + Trigger + RF**
Wysuw Płótna Z Kasety	**Tylny**