

---

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: [info@centrumprojekcji.pl](mailto:info@centrumprojekcji.pl)

---

**InFocus**  
The Big Picture



|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Nazwa | <b>Projektor InFocus IN3136a</b> |
|-------|----------------------------------|

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>4 636,00 zł</b> |
|------|--------------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Producent | <b>InFocus</b> |
|-----------|----------------|

---

## OPIS PRODUKTU

### PROFESJONALNY PROJEKTOR 3D DO PRACY W SIECI

Projektor InFocus IN3136a to projektor stworzony z myślą o pracy w sieci za niewielką cenę. Niezwykła jakość obrazu oraz płynne odtwarzanie obrazu przez dwa porty HDMI, wraz z łącznością MHL. Łatwe zarządzanie poprzez podłączenie sieciowe oraz prosty w instalacji system kontroli AMX i Crestron.

Rozdzielczość WXGA (1280 x 800)

Świetna jakość za niewielką cenę

Jasność 4500 lumenów, kontrast 8000:1

Zoom optyczny 1,5x

NVIDIA 3DTV Play i 144Hz 3D Triple Flash

Wyświetlanie obrazu 3D z Blu-ray, Komputera

Łączność HDMI 1.4 z MHL, VGA

Podłączenie sieciowe RJ45

### Zalety IN3136a

Stosunek jakości do ceny

4500 lumenów jasności, wysoki kontrast, sześciu-segmentowe koło koloru i technologia BrilliantColor stwarza niesamowite obrazy przy wysokim oświetleniu otoczenia

Obszerny zoom 1.5x i współczynnik projekcji dla elastyczności instalacji i przenoszenia

Pełna obsługa 3D dla Blu-ray, transmisji 3D, gier wideo i nie tylko..

Potrójne oświetlenie 3D dla komfortowego oglądania treści

HDMI z obsługą MHL umożliwiającą podłączanie smartfonów

Zarządzanie i kontrola projektora zdalnie jak obsługa sieciowej drukarki

Łatwe sieciowe podłączenie i kontrola projektora poprzez program Crestron Roomview i AMX Device Discovery

Łączność cyfrowa

W pełni wyposażony w najnowszy zestaw połączeń

- HDMI 1.4
- HDMI with MHL
- VGA x 2
- S-Video
- Composite
- RCA stereo audio in (L/R)
- 3.5mm stereo audio in and out
- 12V screen trigger
- RJ45 / LAN
- RS232
- VGA monitor out
- USB Mini-B (for presentation control and firmware updates)

CECHY PRODUKTU

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Model/Seria                | IN3136a |
| Technologia                | DLP     |
| Rozdzielczość (Podstawowa) | WXGA    |
| Format Obrazu              | 16:10   |
| Jasność                    | 4500    |
| Kontrast (...:1)           | 8000    |
| Źródło Światła             | LAMPA   |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin) | <b>3000</b> |
|-----------------------------------------|-------------|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) | <b>1.45</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) | <b>2.17</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|