

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



InFocus
The Big Picture

Nazwa **Projektor Infocus IN3916**

Cena **7 675,00 zł**

Producent **InFocus**

OPIS PRODUKTU

Projektor InFocus IN3916 WXGA to potężne narzędzie do prezentacji lub komunikacji, idealne do użytku korporacyjnego, edukacyjnego lub domowego. 2700 lumenów mocy projekcji wspartej wyraźnym współczynnikiem kontrastu 3200:1 zapewnia ostrość szczegółów 1200 x 800 na ekranach o szerokości do 106 cali (2,7 m). Rozdzielczość WXGA i współczynnik proporcji 16:10 są szczególnie zgodne z dzisiejszymi laptopami szerokoekranowymi.

Tym, co naprawdę czyni IN3916 wyjątkowym, jest jednak interaktywność. Większość powierzchni można przekształcić w tablicę i rysować lub dodawać adnotacje do używanych elementów wizualnych bez ponoszenia kosztów tablicy. To, co sprawia, że wszystko się dzieje, to dołączona bezprzewodowa mysz LiteBoard Wand, która działa jak mysz bezprzewodowa. Jednak w przeciwieństwie do myszy różdżka nie potrzebuje powierzchni. Wystarczy skierować go w powietrzu na wyświetlany obraz i klikać, przeciągać, przewijać lub dodawać adnotacje, a wszystko to bez specjalnego oprogramowania. Przy wadze zaledwie 9,9 funta IN3916 możesz z łatwością udostępnić innym działom w Twojej placówce.

InFocus wspiera tę wyjątkową technologię silnymi podstawowymi funkcjami i udogodnieniami. Na przykład wysokiej jakości obiektyw o krótkim rzucie jest w stanie wyświetlać obraz 5' (1,5 m) z odległości zaledwie 3,1' (0,9 m), aby zmaksymalizować przestrzeń podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach. Pracując tak blisko, docenisz niezwykle cichą pracę IN3916, wynoszącą zaledwie 30 dB w trybie Eco, co wydłuża żywotność lampy do 4000 godzin. Cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych sprawia, że konfiguracja i wyrównywanie prezentacji jest dziecinnie proste.

IN3916 będzie działać praktycznie w każdym miejscu na świecie, które jest zasilane energią elektryczną dzięki zasilaczowi 90 - 264 V AC 50/60 Hz i obsłudze NTSC / PAL / SECAM. Posiada również wyświetlacz ekranowy w 17 językach (OSD) i napisy kodowane ze źródeł, które go przenoszą. Gniazdo blokady Kensington jest wbudowane w projekt ze względów bezpieczeństwa.

Rozbudowana łączność IN3916 obejmuje HDMI, RS-232 i USB typu B, dzięki czemu możesz podłączyć się do źródeł Blu-ray lub przejść bez komputera z materiałem źródłowym przechowywanym na pamięci masowej. Jest również wyposażony w port RJ-45 (LAN) do połączenia przez sieć do 32 komputerów na miejscu lub poza nim. IN3916 może wyświetlać do 4 ekranów komputerowych jednocześnie. Jeśli chcesz korzystać z łączności bezprzewodowej, dostępny jest opcjonalny moduł Wi-Fi 802.11 b/g.

Interaktywność, moc, możliwości sieciowe i zastosowanie na całym świecie sprawiają, że IN3916 jest idealnym narzędziem komunikacyjnym.

Zaangażuj publiczność za pomocą projektora interaktywnego IN3916 zamiast nieporęcznej i drogiej tablicy interaktywnej lub smartboardu. Zmień dowolną powierzchnię w angażującą, interaktywną przestrzeń roboczą do współpracy. To jak tablica interaktywna bez tablicy.

Steruj wszystkimi ulubionymi aplikacjami na komputery PC lub Mac za pomocą bezprzewodowej ładowarki LiteBoard Wand tak samo, jak za pomocą myszy.

Interakcja z bliska lub z dala, aby uzyskać maksymalną dostępność

Każdy może uczestniczyć i wchodzić w interakcje, ponieważ nie musi dotykać obrazu – wystarczy wskazać i kliknąć różdżkę. Nie możesz tego zrobić z tablicą interaktywną.

Nauczyciele mogą wchodzić w interakcje z obrazami podczas przebywania wśród uczniów w klasie

Zwykle spotkania biznesowe zamieniają się w sesje współpracy

Osoby o dowolnym wzroście, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, mogą wchodzić w interakcje ze wszystkimi częściami obrazu

Korzyści dla osób niedowidzących z bardzo dużych obrazów

Nie wymaga kalibracji

Dźwięk wypełniający pomieszczenie

Przełącz swoją wiadomość od pierwszego rzędu do tyłu dzięki wyraźnemu i potężnemu systemowi audio projektora IN3914, jednemu z najlepszych, jakie usłyszysz w tym przedziale cenowym.

Zintegrowane 20-watowe głośniki stereo (2 x 10 W)

Zachowaj swój głos dzięki dedykowanemu wejściu mikrofonu dynamicznego

Funkcja narracji pozwala usłyszeć Twój głos w dźwięku prezentacji / wideo

Zaawansowany procesor dźwięku kształtuje dźwięk w celu uzyskania najlepszej wydajności

Wszechstronny obiektyw o krótkim rzucie minimalizuje cienie

Uzyskaj duże obrazy, gdy projektor krótkiego rzutu IN3916 znajduje się blisko ściany, aby zredukować cienie, zwolnić miejsce i zredukować hałas otoczenia.

Wyświetlaj interaktywny obraz o szerokości 5 stóp (1,5 m) z odległości zaledwie 2,6 stopy (0,8 m)

Wejdź w interakcję z obrazem o szerokości do 3,8 m (przekątna)

Zainstaluj na ścianie lub suficie lub umieść na blacie lub wózku multimedialnym

Wyświetlaj filmy i obrazy 3D utworzone w najnowszych, rozwijających się standardach 3D

Połącz narzędzia do współpracy i klasy

Z łatwością podłącz swój komputer PC lub Mac, odtwarzacz DVD lub czytnik dokumentów za pomocą wielu wejść. IN3916 umożliwia nawet prezentację z pamięci USB i zawiera wejścia HDMI, sieciowe (LAN) i RS-232.

Wyświetlacz przez port USB przesyła dźwięk i obraz w jednym kablu

Administratorzy IT mogą zdalnie sterować projektorem przez port LAN

Połącz się bezprzewodowo za pomocą opcjonalnego modułu bezprzewodowego 802.11 b/g

Kontroluj wyświetlanie wielu komputerów

Prezenter lub nauczyciel może podłączyć do 32 komputerów do jednego projektora IN3916 (przez sieć lub opcjonalne połączenie bezprzewodowe) i kontrolować, kto prowadzi prezentację z jednej strony internetowej.

Podłącz do 32 komputerów i wybierz te, które chcesz wyświetlać

Wyświetlaj jednocześnie do 4 ekranów komputerowych

Nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie

Ale InFocus zawiera takie, które sprawiają, że interakcja jest łatwa i przyjemna

Oprogramowanie WizTeach InFocus Edition zawiera narzędzia do rysowania, matematyki, geografii, czytania i pisanie oraz tworzenia programów nauczania

Działaj z przeglądarką internetową i innymi ulubionymi aplikacjami

Kompatybilny z komputerami PC i Mac

Przenośny i elastyczny

Projektor interaktywny IN3916 jest przenośny lub może być zainstalowany na suficie. Dodatkowo możesz wyświetlać i wchodzić w interakcje na prawie każdej powierzchni.

Łatwe udostępnianie i/lub przenoszenie projektora z klasy do klasy

Wyświetlaj i komunikuj się na tablicy, ekranie projektora lub dowolnej powierzchni ściany

Nie wymaga kalibracji

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	IN3916
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10

Jasność	2700
Kontrast (...:1)	3200
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2500
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.52
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	0.52