
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor InFocus INL148
-------	---------------------------------

Cena	3 749,00 zł
------	--------------------

Producent	InFocus
-----------	----------------

OPIS PRODUKTU

Przełom w zakresie wartości projekcji laserowej i całkowitego kosztu posiadania bez konieczności wymiany lamp i filtrów do czyszczenia. Seria Quantum Laser Core jest bogata w funkcje, zapewniając do 30 000 godzin całodobowej pracy bez konserwacji. Zaprojektowana do bezobsługowej pracy ciągłej seria Core może być instalowana w praktycznie dowolnej orientacji. Lekkość o niewielkich rozmiarach w połączeniu z projekcją 360 stopni i pionową umożliwia elastyczną i bezproblemową instalację.

Cechy

Przyjazna dla środowiska technologia laserowa bez lamp

Linia produktów Quantum Laser jest niezawodna i przyjazna dla środowiska dzięki technologii laserowego źródła światła na ciele stałym. Cała linia produktów to lampy, filtry, rtęć i bezobsługowe.

Bardzo niskie zużycie energii w swojej klasie oraz długotrwała trwałość i wydajność zapewnia wyjątkową wartość i całkowity koszt posiadania.

Niezrównana elastyczność

Elastyczność dla prawie każdego modelu z 1,6-krotnym zoomem optycznym, umiejscowienie z przodu, z tyłu i na suficie oraz projekcja od podłogi do sufitu, od sufitu do podłogi, pełna instalacja 360 stopni w osi poziomej, nie zapominając o trybie poziomym i pionowym — idealny do sal konferencyjnych, domowego biura, sal lekcyjnych, wystaw sklepowych, instalacji stałych, barów, klubów i restauracji i wielu innych.

Zaprojektowany do bezobsługowej ciągłej pracy 24/7

Zaprojektowany do bezobsługowej ciągłej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zaawansowanym chłodzeniem diody laserowej i odpornością na kurz o stopniu ochrony IP5X.

SuperSmartProjekt

Nasz pakiet funkcji oszczędzania i optymalizacji energii oraz funkcji i funkcji SuperSmartProject łączy w

sobie łatwość użytkowania i oszczędność energii w codziennym użytkowaniu. Natychmiastowe włączanie, włączanie sygnału, natychmiastowe wyłączenie, automatyczne wyłączenie, 10-stopniowa redukcja oświetlenia i optymalizacja Dynamic Black - wszystko to pomaga poprawić wrażenia wizualne przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii.

Kwantowy silnik laserowy

Do oświetlania cyfrowego mikrolusterka Texas Instruments DLP stosujemy technologię laserowego oświetlenia luminoforowego z niebieskimi diodami laserowymi zamiast tradycyjnych lamp. Silnik InFocus Quantum Laser zapewnia żywe kolory i wyjątkową jakość obrazu.

Obsługa 4K Ultra HD

Po prostu oszałamiająca jakość obrazu z natywną rozdzielczością do 1920 x 1200, obsługą HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 4K Ultra HD i wysokim zakresem dynamiki (HDR). Wyświetlany obraz ma żywe szczegóły tekstury i lepszą percepcję głębi obrazu, która wyskakuje z ekranu.

Podstawowe cechy:

Typ

DLP

Źródło światła

Phosphor-Laser

Chips

1x 0.47"

Rozdzielczość (wyświetlana)

Full HD (1920x1080)

Rozdzielczość (podstawowa)

Full HD (1920x1080)

Jasność

-/3500/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)

Kontrast

2.000.000:1

Format obrazu

16:9 natywny

Odległość projekcji

1.20-7.50m

Format projekcji

1.13:1-1.47:1

Żywotność lampy

30000/-/- godziny (standardowy/Eco/Eco+)

Głośność

30/28dB(A) (standardowy/Eco)

Lens-shift

nie

Złącza wideo

1x VGA In, 1x VGA Out, 2x HDMI In, 1x Composite Video (RCA)

Złącza audio

1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out

Dodatkowe złącza

2x USB, 1x LAN, 1x RS-232

Zużycie prądu

161/138W (standardowy/Eco)

Wymiary (SxWxG)

337x265x119mm

Waga

3.90kg

Cechy szczególne

3D-Ready

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	INL148
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	FULL HD
Format Obrazu	16:9
Jasność	3000
Kontrast (...:1)	2000000
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	30000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.13
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.47