

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor LG HF60LS
Cena	3 687,00 zł
Producent	LG

OPIS PRODUKTU

HF60LS

Zaawansowany projektor LED Full HD

Główne cechy

Projektor LED Full HD

TruMotion

Rozmiar obrazu do 120"

Jasność 1400 lumenów

Bezprzewodowe współdzielenie ekranu

Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth

Najbardziej zaawansowany projektor LED

HF60L zapewnia doskonałą jakość obrazu Full HD o jasności 1400 lumenów*. Bezprzewodowe połączenie mobilne, wysyłanie dźwięku przez Bluetooth.

*Jasność (w lumenach) podano jako jasność postrzeganą w stosunku do jasności odpowiednika projektora lampowego.

Żywy i wyraźny obraz w jakości Full HD

LG CineBeam HF60L zapewnia wyraźny obraz w jakości Full HD o jasności 1400 lumenów, ze współczynnikiem kontrastu 150 000:1, oświetleniem LED i procesorem Triple XD Engine.

*Jasność (w lumenach) podano jako jasność postrzeganą w stosunku do jasności odpowiednika projektora lampowego.

TruMotion

Brak zacinania

Technologia MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) to metoda przetwarzania wideo, w której między istniejącymi klatkami animacji są generowane dodatkowe klatki, dzięki czemu obraz wydaje się bardziej płynny.

Rozmiar obrazu do 120"

LG CineBeam zapewnia kinowe doznania dzięki wyjątkowo dużemu obrazowi sięgającemu 120 cali.

Rozmiar ekranu projektora, równy rozmiarowi czterech 60-calowych telewizorów, zapewnia tak wciągające wrażenia w domu, że można poczuć się jak w prawdziwym kinie.

CineBeam wszędzie

WebOS - bardziej inteligentny

Ciesz się wygodnym interfejsem użytkownika z inteligentnymi funkcjami na dużym ekranie. Ten zaprojektowany z uwzględnieniem sugestii użytkowników interfejs jest wyjątkowo łatwy w obsłudze.

Bezprzewodowe dzielenie ekranu

Funkcja LG Screen Share* umożliwia bezprzewodowe łączenie z komputerem, smartfonem, tabletem lub głośnikiem z Bluetooth.

*Funkcja LG Screen Share umożliwia łączenie tylko urządzeń CineBeam z urządzeniami obsługującymi technologie Miracast (Android) / WIDI (Intel).

Nie trzeba laptopa

Nie trzeba już łączyć się z komputerem. Wystarczy podłączyć USB, aby oglądać filmy i zdjęcia, słuchać muzyki, czy przeglądać pliki biurowe, takie jak PPT, Excel i Word.

Korzystaj z inteligentnej treści gdzie chcesz

Dzięki projektorowi HF60L możesz korzystać z różnorodnej treści*, na przykład na YouTube, hulu czy vudu gdziekolwiek jesteś.

*Dostarczona treść może się zmienić zgodnie z warunkami dostawcy.

Live TV wszędzie

LG CineBeam HF60L to przenośny projektor z funkcjami telewizora. HF60L ma tuner telewizyjny pozwalający na odbiór sygnału telewizji naziemnej, dzięki czemu możesz oglądać telewizyjne widowiska sportowe na ekranie o rozmiarze do 120 cali.

Łatwa instalacja

HF60L posiada zoom 1,1x i 4-punktową korektę trapezu ułatwiającą instalację. Poprawia zniekształcenia i utratę jakości obrazu z powodu odległości.

Podstawowe cechy:

Typ: DLP

Źródło światła: LED

Chips: 1x 0.47"

Rozdzielczość (wyświetlana): Full HD (1920x1080)

Rozdzielczość (podstawowa): Full HD (1920x1080)

Jasność: -/1400/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)

Kontrast: 150.000:1

Format obrazu: 16:9 natywny/4:3 kompatybilny

Przekątna obrazu: 0.76-3.05m

Odległość projekcji: 1.02-1.20m

Format projekcji: 1.40:1

Żywotność lampy: 30000/-/- godziny (standardowy/Eco/Eco+)

Głośność: 34/21dB(A) (standardowy/Eco)

Lens-shift: nie

Złącza wideo: 2x HDMI In (1x MHL kompatybilny)

Złącza audio: 1x cyfrowy Audio Out (1x optyczny), 1x wtyczka jack Audio Out

Dodatkowe złącza: 2x USB, 1x LAN, Bluetooth

Zużycie prądu: 90/-W (standardowy/Eco)

Wymiary (SxWxG): 132x220x84mm

Waga: 1.50kg

Cechy szczególne: odtwarzacz multimedialny, zintegrowane głośniki (2x 3W)

CECHY PRODUKTU

Model/Seria

HF60LS

Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	FULL HD
Format Obrazu	16:9
Jasność	1400
Kontrast (...:1)	150000
Źródło Światła	LED
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	30000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.4
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.4