
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor do ściany wideo LG 55VM5E-A
Cena	16 200,00 zł
Producent	LG

OPIS PRODUKTU

Monitor do ściany wideo LG 55VM5E-A

Kluczowe cechy

Jasność (Typ.): 500 cd / m²

Ramka: 0,9 mm

Głębokość: 86,5 mm

Interfejs: HDMI (2) / DP / DVI-D / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR

Artystyczna wizja, wciągająca jakość

Wyjątkowe wrażenia, jakie daje niezwykle cienka ramka o grubości 0,9 mm są dodatkowo potęgowane przez najwyższej klasy platformę signage. Urządzenia z serii VM5E same odtwarzają treść, mogą wykonywać wiele zadań jednocześnie, podnosząc świadomość marki oraz przyciągając klientów do sklepu i nakłaniając do zainteresowania marką.

Duży ekran z wyjątkowo cienką ramką

Prawie bezramkowa konstrukcja, ramka o grubości tylko 0,9 mm* oraz 1,8 mm* BtB (między sąsiadującymi ramkami), potwierdzona przez Nemko, zapewnia jednolity obraz bez przerw na ścianach wideo.

* Równa ramka o grubości 0,9 mm i 1,8 mm BtB (bez obramowania, bez metalowej ramki) została zweryfikowana przez Nemko, globalną instytucję testującą sprzęt elektroniczny i wydającą certyfikaty.

Redukcja przerw w obrazie

Seria VM5E zawiera algorytm poprawiania obrazu, który redukuje przerwy między złączonymi ekranami podczas odtwarzania filmów. Obiekty znajdujące się na granicy są dostosowywane tak, aby obraz był jak najbardziej płynny.

* „Rozwiązywanie konwencjonalne” dotyczy ekranów bez algorytmu udoskonalania obrazu.

Większy kąt widzenia

Duże ekrany zazwyczaj umieszcza się powyżej poziomu wzroku, przez co w ścianach wideo znaczenia nabiera jednolita jakość obrazu. Kąt widzenia w urządzeniach z serii VM5E pozwala zachować żywe kolory bez jakichkolwiek zniekształceń.

* Wyniki na podstawie testów własnych. Rzeczywiste wyniki testów mogą być inne w zależności od środowiska i sprzętu pomiarowego

Szeroki kąt widzenia

Technologia produkcji matryc IPS firmy LG jest znana z doskonałej kontroli ciekłego kryształu, co zapewnia wysokiej jakości obraz pod każdym kątem. Dlatego urządzenia z serii VM5E lepiej przyciągają uwagę realistycznymi kolorami, które nie tracą na jakości pod żadnym kątem.

Wysoka wydajność i skalowalność

Dzięki wbudowanemu układowi SoC i platformie Signage webOS, seria VM5E może wykonywać kilka zadań jednocześnie, zapewniając płynność odtwarzania, bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS obsługuje technologię HTML5 i zawiera pakiet SDK, co znacznie ułatwia tworzenie i optymalizację treści

Elastyczne tworzenie treści

Za pomocą aplikacji sieciowych można odtwarzać kilka różnych filmów* oraz dodawać efekty animacyjne, takie jak skalowanie czy rotacja, za pomocą efektów przejścia CSS

Dostępne jest także strumieniowanie w czasie rzeczywistym**, które umożliwia organizację i zróżnicowanie treści bez ograniczeń pojemnościowych.

* Do dwóch aktualnie dostępnych znaczników wideo mogą zostać dodane kolejne dwa w trzecim kwartale 2019 r.

** Obsługiwane protokoły: RTSP, RTP, HLS, UDP Multicast

Intuicyjna struktura menu

Strukturę menu zoptymalizowano pod kątem zastosowań komercyjnych. Ułatwia pracę i grupuje podobne funkcje, dzięki czemu stanowi łatwy w obsłudze i intuicyjny graficzny interfejs użytkownika. Dzięki temu użytkownik nie musi poznawać funkcji menu oraz uczyć się zarządzania ekranami metodą prób i błędów.

Graficzny interfejs dla orientacji pionowej

Konwencjonalny graficzny interfejs użytkownika został zaprojektowany dla telewizorów w orientacji poziomej, przez co menu ekranowe (OSD) w trybie pionowym nie wyglądało najlepiej. Menu ekranowe urządzeń z serii VM5E zawiera szeroki wachlarz funkcji, dzięki czemu umożliwia wygodne i efektywne zarządzanie.

Łatwa regulacja kolorów

W zależności od treści użytkownik może regulować temperaturę kolorów ekranu za pomocą pilota co 100K.

Łatwa regulacja balansu bieli

W konwencjonalnych ścianach wideo balans bieli można regulować tylko w „pełnym trybie bieli”, natomiast w serii VM5E można modyfikować każdą wartość skali szarości, co pozwala na bardziej szczegółową regulację bieli.

Zarządzanie połączeniem szeregowym przez LAN

Połączenie szeregowe przez LAN umożliwia wykonywanie poleceń sterowania ścianami wideo, ich monitorowania, a nawet aktualizacji ich oprogramowania.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	LG / 55VM5E-A
Interaktywność/Dotyk	Nie
Szerokość (cm)	121
Wysokość (cm)	68.2

Przekątna Obrazu (cale)	55
Rozdzielczość	FULL HD
Jasność (cd/m2)	500
Kontrast (...:1)	1200
Kąt Widzenia (stopnie)	178
Czas Pracy Ciągłej (godziny)	24
Pogodoodporność	Nie