

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor Optoma FHDQ135S (W3EL01OW01A)
-------	--

Cena	264 444,00 zł
------	----------------------

Producent	Optoma
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

W pełni zoptymalizowany 135-calowy wyświetlacz Quad LED typu all-in-one

Oferując do 850 nitów wysokiej jasności i imponujący współczynnik kontrastu, układ 4-1 LED w All-in-One FHDQ135S wykorzystuje technologię flip chip, aby poprawić wydajność energetyczną i obniżyć koszty eksploatacji nawet o 40% w porównaniu do poprzednich produktów LED Optoma.* Dwa (2) wbudowane głośniki o mocy 10 W eliminują potrzebę stosowania zewnętrznego sprzętu i przemawiają za projektem i koncepcją prawdziwego wyświetlacza LED All-in-One (AiO).

Wspierając OSS (Optoma Solution Suite), FHDQ135S zapewnia łatwe w użyciu narzędzia na wyciągnięcie ręki. Whiteboard, File Manager i Display Share pozwalają bezprzewodowo transmitować, udostępniać lub przysyłać strumieniowo treści do FHDQ135S. Ekran odzwierciedla wysokiej jakości obrazy, wideo, dokumenty i dźwięk ze smartfona, laptopa lub komputera - wszystko za naciśnięciem jednego przycisku. Korzystanie z własnego urządzenia nigdy nie było łatwiejsze.

Kompatybilność z OMS, (Optoma Management Suite) intuicyjnym rozwiązaniem do zarządzania wyświetlaniem w chmurze, zaprojektowanym w celu usprawnienia operacji poprzez monitorowanie, diagnozowanie i kontrolowanie wyświetlaczy audiowizualnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem jednej platformy (wymagany dostęp do WiFi/LAN).

Zapewniając gładką powierzchnię ekranu i szeroki kąt widzenia 170 stopni, FHDQ135S można połączyć z drugim ekranem, aby połączyć wiele wyświetlaczy, oferując niestandardowe skalowalne rozwiązanie i bardziej solidną konstrukcję zapewniającą wyraźny obraz w różnych scenariuszach ProAV i digital signage. *Porównanie z FHDS130

Funkcje

Jasność 850 nitów, pixel pitch 1,5625 mm

Wyświetlacz LED typu flip chip

Szybka i łatwa instalacja

Czas instalacji znacznie skrócony z dni do godzin

Twórz, łącz się i współpracuj bez wysiłku dzięki OSS

White Board, Display Share i File Manager.

Przyjazny dla środowiska tryb czuwania <0,5 W

Niższe koszty energii i zgodność z przepisami ErP

Popraw wizerunek swojej marki

Wyświetlacze Optoma są idealne do lobby i recepcji.

Wyświetlaj informacje na swój sposób.

Dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu i funkcji harmonogramu można tworzyć, dostosowywać i planować własne listy odtwarzania za pośrednictwem OMS (Optoma Management Suite) i wyświetlać treści w określonym dniu lub czasie.

Łącz ludzi ze sobą

Podłącz dowolne urządzenie. Bezprzewodowo transmituj, udostępniaj lub przesyłaj strumieniowo swoje treści dzięki aplikacji Display Share. Ekran wyświetli wysokiej jakości obrazy, wideo, dokumenty i odtworzy dźwięk ze smartfona, laptopa lub komputera - wszystko za naciśnięciem jednego przycisku.

Korzystanie z własnego urządzenia nigdy nie było łatwiejsze.

W pełni zoptymalizowany wyświetlacz LED

HDQ130 jest fabrycznie skalibrowany po wyjęciu z pudełka, eliminując kłopoty z zarządzaniem oprogramowaniem i różnymi powiązаныmi plikami, jednocześnie zapewniając, że obraz jest zoptymalizowany i gotowy do natychmiastowego użycia. Zintegrowana technologia HQUltra i odtwarzacz multimedialny eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych oddzielnych urządzeń związanych z tradycyjnymi rozwiązaniami LED.

QUAD LED

Wyjątkowy układ 4-w-1 SMD, w którym SMD zgrupowane są w czwórki pod jedną powierzchnią, co zapewnia gładszą powierzchnię ekranu, szeroki kąt widzenia i solidniejszą konstrukcję.

Łącz się zawsze i wszędzie

Spokój ducha

Firmy mogą mieć pewność, że ich menedżerowie IT są w stanie zapewnić zdalne wsparcie za pomocą rozwiązania Optoma Management Suite (OMS).[™] Menedżerowie IT mogą łatwo monitorować i diagnozować problemy związane z dowolnym wyświetlaczem Optoma AV, zapewniając, że pracownicy nie zostaną pozostawieni bez pomocy. Aby uzyskać dodatkową warstwę gotowości, firmy mogą również ustawiać alerty i nadawać komunikaty awaryjne.

Monitorowanie i alerty w czasie rzeczywistym

Upewnij się, że personel konserwacyjny może zostać natychmiast powiadomiony o wystąpieniu problemów. Nasz system monitorowania działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wykrywając niekorzystne warunki pracy, aby zapobiec awariom, zanim do nich dojdzie.

Kompatybilność z wieloma urządzeniami

OMS umożliwia zaawansowaną kontrolę wybranych modeli** w kategoriach wyświetlaczy Optoma, w tym wyświetlacza LED, płaskich paneli interaktywnych i projekcji.

Display Share - udostępnianie ekranu

Bezprzewodowo wyświetlaj i udostępniaj treści na dużym ekranie za pomocą aplikacji Display Share lub oprogramowania komputerowego.

Z łatwością twórz kopie lustrzane swojego urządzenia z systemem Android, iOS, Windows, MacOS lub Chrome za naciśnięciem jednego przycisku. Możesz też bezprzewodowo przysyłać obrazy i dokumenty przechowywane na urządzeniu mobilnym. Aplikacja działa również jako bezprzewodowa mysz i klawiatura, umożliwiając sterowanie projektorem.

Optoma Creative Board - Tablica i adnotacje

Udostępnianie kreacji jest łatwe dzięki wbudowanym narzędziom do adnotacji, które ułatwiają współpracę w klasie. Zaprojektowany do pracy hybrydowej - Creative Board zapewnia inteligentną współpracę i funkcje łączności dla każdej klasy. Pracuj jednocześnie. Dwa zespoły lub osoby mogą współpracować z dwóch oddzielnych lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Menedżer plików Optoma

Menedżer plików Optoma umożliwia użytkownikom zarządzanie plikami i folderami. Użytkownicy mogą również uzyskiwać dostęp do dysków w chmurze i przeglądać, tworzyć, zmieniać nazwy, kopiować, przenosić i usuwać pliki.

Obraz w obrazie

Sygnały z dwóch różnych wejść mogą być dostarczane jednocześnie - idealne do wideokonferencji i innych zastosowań współpracy.

Zaawansowany kontrast

Dzięki unikalnemu pikselowi QUAD, poziomy kontrastu zostały ulepszone, co pozwala uzyskać ciemniejszą czerń i jaśniejsze biele.

Kąt widzenia

FHDQ130 obsługuje szeroki kąt widzenia 170 stopni, co pozwala na zachowanie obrazu w różnych miejscach oglądania.

Przyjazny dla środowiska

Obsługa <0,5 W w trybie czuwania, zgodna z przepisami ErP i możliwość zarządzania wyświetlaczem z centralnego systemu sterowania, zmniejsza zużycie energii, co oszczędza koszty energii.

Użytkowanie 24/7* dla dłuższej pracy ciągłej

Wyświetlacze Optoma AIO są przeznaczone do użytku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferując ciągłą pracę. Zaprojektowane z wytrzymałych komponentów Optoma AIO zapewnia spokój ducha w zakresie długoterminowych potrzeb audiowizualnych.

(*) na szczególnych warunkach:

Maksymalna moc 70%Maksymalnie 25°C Maksymalna wilgotność względna 50%; Wyświetlanie typowych ruchomych treści wideo, a nie statycznego lub głównie białego obrazu

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	FHDQ135S
Interaktywność/Dotyk	Nie
Szerokość (cm)	303.2
Wysokość (cm)	179.3
Przekątna Obrazu (cale)	135
Rozdzielczość	FULL HD
Jasność (cd/m2)	850
Kontrast (...:1)	10000
Kąt Widzenia (stopnie)	170