**Inteligentna Elektronika**
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



| | |
|---|---|
| Nazwa | **Monitor Panasonic TH-75SQ3** |
| Cena | **25 499,00 zł** |
| Producent | **Panasonic** |

## OPIS PRODUKTU

Od sal konferencyjnych i sal lekcyjnych po przestrzenie handlowe i obiekty publiczne – dostarczając wysoką jakość obrazu i niezawodną wydajność w szerokim zakresie zastosowań.
Najważniejsze cechy
Wysoka jakość obrazu 4K zapewniająca wyraźny i szczegółowy obraz
Elastyczna instalacja dopasowana do różnych zastosowań
Skalowalność umożliwiająca współpracę z różnymi systemami
Wysoka jakość obrazu 4K zapewniająca wyraźny i szczegółowy obraz
Dzięki jasności 500 cd/m² i panelom o wysokiej wartości zamglenia, które tłumią odblaski jasnego światła, idealnie nadaje się do sal konferencyjnych i klasowych. Panel o szerokim kącie widzenia zapewnia wyraźne, wysokiej jakości obrazy z dowolnej pozycji widzenia.
Elastyczna instalacja dopasowana do różnych zastosowań
Wybierz rozmiar ekranu w zależności od przestrzeni, od małych zakątków, takich jak pokoje narad, po główne wyświetlacze w salach konferencyjnych i klasach. Dzięki pochyleniu do przodu/do tyłu do 20 stopni zapewnia dobrą widoczność w każdej konfiguracji.
Skalowalność umożliwiająca współpracę z różnymi systemami
Wyposażone w trzy wejścia HDMI™, wejście PC i porty USB typu A, urządzenie to łączy różne urządzenia zewnętrzne w zależności od środowiska użytkowania. Obsługuje także sterowanie zewnętrzne przez RS-232C, LAN (PJLink™), co umożliwia efektywną pracę.
Dopracowana jakość obrazu 4K w najdrobniejszych szczegółach
Z około 8 290 000 pikselami, co stanowi około czterokrotność ilości pikseli w porównaniu do ekranu Full HD, uzyskujemy bardzo szczegółowe obrazy. Ten dynamiczny, wielkoekranowy wyświetlacz archiwizuje realistyczne, dopracowane obrazy. Wyświetlacz 4K to doskonały wybór do digital signage i sal konferencyjnych.
Zaawansowane ustawienia wideo dopasowane do otoczenia
Dynamiczny kontrast
Automatycznie reguluje kontrast, określając zmiany w użyciu kolorów dla obrazów sygnału wejściowego, które ciągle się zmieniają, np. w filmach.
Dynamiczna kontrola podświetlenia
Dynamiczna kontrola podświetlenia Dostosowuj się do sygnału wejściowego, reguluj jasność

podświetlenia, aby poprawić kontrast i zmniejszyć całkowite zużycie energii.
Zapewnia dobrą widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach
Seria SQ3 wyświetla obraz w rozdzielczości 4K przy jasności 500 cd/m², zapewniając dobrą widoczność nawet w jasnym otoczeniu.
Obróbka powierzchni paneli zapewniająca wysoką widoczność
Stosuje panel antyodblaskowy (mgła 25%), aby ograniczyć odbite światło jasnego światła, jest idealny do sal konferencyjnych, klas, sklepów detalicznych i centrów handlowych.
Elastyczna instalacja dopasowana do Twojej przestrzeni
Dostępne w modelach od 43 do 86 cali, aby dopasować się do Twojej przestrzeni, od małych narożników, takich jak sala spotkań, po główny wyświetlacz w sali konferencyjnej. Może być zainstalowany poziomo lub pionowo, umożliwiając wybór orientacji instalacji zgodnie z treścią.
Obsługuje także montaż z nachyleniem do przodu/do tyłu do 20 stopni, dzięki czemu można go montować na ścianie lub przechylać do wygodnego kąta widzenia.
Obsługa RS232C i kontroli LAN
Wyposażone w trzy wejścia HDMI™, wejście PC i porty USB typu A, urządzenie to łączy różne urządzenia zewnętrzne w zależności od środowiska użytkowania. Obsługuje także sterowanie zewnętrzne przez RS-232C, LAN (PJLink™), co umożliwia efektywną pracę.
Wyświetlacz posiada wbudowane odtwarzanie plików multimedialnych USB kompatybilnych z 4K
Wystarczy włożyć pamięć USB, na której zapisano zawartość, a automatycznie rozpocznie się odtwarzanie. Ponieważ jest kompatybilny z 4K, z łatwością zapewnia cyfrowe oznakowanie 4K bez konieczności korzystania z komputera lub dekodera.
* Nie można mieszać statycznych obrazów i filmów.
* Niektórych plików nie da się odtworzyć, nawet jeśli są w obsługiwanym formacie. Jeśli chodzi o ograniczenia, zobacz instrukcję obsługi.
* Aby włączyć automatyczne odtwarzanie, numerowane pliki muszą być wcześniej przechowywane w folderze o nazwie "AUTO_PLAYBACK."
Wbudowane głośniki do odtwarzania treści z dźwiękiem
Wyświetlacz ma wbudowane głośniki, dzięki czemu może odtwarzać treści z dźwiękiem bez podłączania zewnętrznych urządzeń. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni do instalacji wyświetlacza wielkoekranowego.
Wysoka niezawodność umożliwia ciągłą pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Seria SQ3 jest zdolna do stałej, całodobowej pracy. Zapewnia niezawodne zastosowanie w przestrzeniach publicznych, gdzie gromadzi się wiele osób, takich jak dworce kolejowe, lotniska i centra handlowe, a także instalację w pomieszczeniach kontrolnych. Jest również wyposażony w różnorodne terminale wejściowe/wyjściowe do wszechstronnych zastosowań. Ponadto modele 65-calowe, 55-calowe i 50-calowe można montować z nachyleniem do 45 stopni, co pozwala na różne zastosowania montażowe.
* W przypadku długiego czasu zaleca się wyświetlenie ruchomego obrazu. Jeśli zdjęcie jest wyświetlane przez dłuższy czas, retencja obrazu może pozostać na ekranie. Jednak retencja obrazu może stopniowo zanikać poprzez wyświetlanie ruchomych obrazów.

## CECHY PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Seria/Model | **SQ3/TH-75SQ3** |
| Interaktywność/Dotyk | **Nie** |
| Szerokość (cm) | **165** |
| Wysokość (cm) | **92.8** |
| Przekątna Obrazu (cale) | **75** |
| Rozdzielczość | **4K UHD** |

| | |
|---|---|
| Jasność (cd/m2) | **500** |
| Kąt Widzenia (stopnie) | **178** |
| Czas Pracy Ciągłej (godziny) | **24** |