

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Panasonic
ideas for life



Nazwa **Monitor Panasonic TH-86EQ3W**

Cena **36 900,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Najważniejsze cechy

Wysoka jakość obrazu 4K zapewniająca wyraźny i szczegółowy obraz

Elastyczna instalacja dopasowana do różnych zastosowań

Skalowalność umożliwiającą współpracę z różnymi systemami

Elastyczność instalacji – obsługa pionu i pochylenia

Wysoka jakość obrazu 4K zapewniająca wyraźny i szczegółowy obraz

Dzięki jasności 500 cd/m² i panelom o wysokiej wartości zamglenia, które tłumią odbłaski jasnego światła, idealnie nadaje się do sal konferencyjnych i klasowych. Panel o szerokim kącie widzenia zapewnia wyraźne, wysokiej jakości obrazy z dowolnej pozycji widzenia.

Elastyczna instalacja dopasowana do różnych zastosowań

Wybierz rozmiar ekranu w zależności od przestrzeni, od małych zakątków, takich jak pokoje narad, po główne wyświetlacze w salach konferencyjnych i klasach. Dzięki pochyleniu do przodu/do tyłu do 20 stopni zapewnia dobrą widoczność w każdej konfiguracji.

Skalowalność umożliwiającą współpracę z różnymi systemami

Wyposażone w trzy wejścia HDMI™, wejście PC i porty USB typu A, urządzenie to łączy różne urządzenia zewnętrzne w zależności od środowiska użytkowania. Obsługuje także sterowanie zewnętrzne przez RS-232C, LAN (PJLink™), co umożliwia efektywną pracę.

Dopracowana jakość obrazu 4K w najdrobniejszych szczegółach

Z około 8 290 000 pikselami, co stanowi około czterokrotność ilości pikseli w porównaniu do ekranu Full HD, uzyskujemy bardzo szczegółowe obrazy. Ten dynamiczny, wielkoekranowy wyświetlacz archiwizuje realistyczne, dopracowane obrazy. Wyświetlacz 4K to doskonały wybór do digital signage i sal konferencyjnych.

Zaawansowane ustawienia wideo dopasowane do otoczenia

Dynamiczny kontrast

Automatycznie reguluje kontrast, określając zmiany w użyciu kolorów dla obrazów sygnału wejściowego, które ciągle się zmieniają, np. w filmach.

Dynamiczna kontrola podświetlenia

Dynamiczna kontrola podświetlenia Dostosowuj się do sygnału wejściowego, reguluj jasność podświetlenia, aby poprawić kontrast i zmniejszyć całkowite zużycie energii.

Zapewnia dobrą widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach

Seria EQ2 wyświetla obraz w rozdzielczości 4K przy jasności 500 cd/m², zapewniając dobrą widoczność nawet w jasnym otoczeniu.

Obróbka powierzchni paneli zapewniająca wysoką widoczność

Stosuje panel antyodblaskowy (mgła 25%), aby ograniczyć odbite światło jasnego światła, jest idealny do sal konferencyjnych, klas, sklepów detalicznych i centrów handlowych.

Elastyczna instalacja dopasowana do Twojej przestrzeni

Dostępne w modelach od 43 do 86 cali, aby dopasować się do Twojej przestrzeni, od małych narożników, takich jak sala spotkań, po główny wyświetlacz w sali konferencyjnej. Może być zainstalowany poziomo lub pionowo, umożliwiając wybór orientacji instalacji zgodnie z treścią. Obsługuje także montaż z nachyleniem do przodu/do tyłu do 20 stopni, dzięki czemu można go montować na ścianie lub przechylać do wygodnego kąta widzenia.

Obsługa RS232C i kontroli LAN

Wyposażone w trzy wejścia HDMI™, wejście PC i porty USB typu A, urządzenie to łączy różne urządzenia zewnętrzne w zależności od środowiska użytkowania. Obsługuje także sterowanie zewnętrzne przez RS-232C, LAN (PLink™), co umożliwia efektywną pracę.

Wyświetlacz posiada wbudowane odtwarzanie plików multimedialnych USB kompatybilnych z 4K

Wystarczy włożyć pamięć USB, na której zapisano zawartość, a automatycznie rozpocznie się odtwarzanie. Ponieważ jest kompatybilny z 4K, z łatwością zapewnia cyfrowe oznakowanie 4K bez konieczności korzystania z komputera lub dekodera.

Obsługiwane łączenie urządzeń HDMI-CEC™

Urządzenia kompatybilne z HDMI-CEC™ mogą być podłączone do wyświetlacza kablem HDMI™, co umożliwia sterowanie podstawowymi funkcjami (np. włączanie/wyłączanie) kompatybilnych urządzeń za pomocą pilota wyświetlacza.

Nie można zagwarantować kontroli nad wszystkimi urządzeniami.

Wbudowane głośniki do odtwarzania treści z dźwiękiem

Wyświetlacz ma wbudowane głośniki, dzięki czemu może odtwarzać treści z dźwiękiem bez podłączania zewnętrznych urządzeń. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni do instalacji wyświetlacza wielkoekranowego.

Wysoka niezawodność umożliwia ciągłą pracę 18/7

Oprócz odporności na uderzenia, seria EQ3 jest zdolna do stałej pracy 18/7. Zapewnia niezawodne zastosowanie w instytucjach edukacyjnych i biurach.

* W przypadku długiego czasu zaleca się wyświetlenie ruchomego obrazu. Jeśli zdjęcie jest wyświetlane przez dłuższy czas, retencja obrazu może pozostać na ekranie. Jednak retencja obrazu może stopniowo zanikać poprzez wyświetlanie ruchomych obrazów.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	EQ3/TH-86EQ3W
Interaktywność/Dotyk	Nie
Szerokość (cm)	189.5
Wysokość (cm)	106.59
Przekątna Obrazu (cale)	86

Rozdzielczość	4K
Jasność (cd/m2)	500
Kontrast (...:1)	1200
Kąt Widzenia (stopnie)	178