

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor ViewSonic VG3448
Cena	3 077,00 zł
Producent	ViewSonic

OPIS PRODUKTU

ViewSonic® VG3448 jest przeznaczony nie tylko do nowoczesnego użytku biurowego, ale także do rozrywki w domu. Rozdzielczość WQHD 3440 x 1440 VG3448 jest 2,4 razy wyższa niż standardowa rozdzielczość Full HD, maksymalizując wydajność i szczegółowość obrazu dzięki zwiększonemu obszarowi. 34-calowy ekran o proporcjach 21: 9 i wąskie ramki zapewniają szersze oglądanie i sprawiają, że obrazy i filmy są bardziej wciągające niż kiedykolwiek. Oprócz wszechstronnej łączności, która obejmuje DisplayPort, mini DP, dwa wejścia HDMI, a także pięć portów USB 3.1, VG3448 został zaprojektowany z elastycznymi ergonomicznymi funkcjami: pochylenie o 40 °, obrót i regulacja wysokości.

Ergonomia

Ciesz się każdym szczegółem dzięki zaawansowanej ergonomii - obrót, regulacja wysokości i ergonomiczny kąt pochylenia 40 °. Każda z nich zapewnia większy zakres dostosowywanych ustawień dla maksymalnego komfortu. Pochylenie 40 ° umożliwia także korzystanie z monitora podczas stania lub prowadzenia strategicznej dyskusji grupowej wokół ekranu.

Obrót +/- 60 °, pochylenie 40 ° ~ -5 °, regulacja wysokości 0 ~ 130 mm

Niesamowite szczegóły dzięki rozdzielczości WQHD i proporcji 21: 9

Bardziej szczegółowe obrazy i dodatkowa rozdzielczość sprawiają, że wielozadaniowość jest przyjemniejsza i wydajniejsza. Wyposażony w rozdzielczość WQHD 3440 x 1440, która zapewnia 35% więcej miejsca na ekranie niż monitor Full HD tego samego rozmiaru. Ponadto ultra szeroki współczynnik proporcji 21: 9 sprawia, że gry i filmy są bardziej wciągające niż kiedykolwiek.

Nieprzerwane oglądanie

34-calowy ekran z wąskimi ramkami i cienkim profilem nie tylko wygląda czysto na biurku, ale także zapewnia szerszy, bezproblemowy widok. Ponadto ramki mają kątowne krawędzie, kierując uwagę użytkownika na środek ekranu.

Elastyczność połączenia

Wbudowane wejścia HDMI x 2, DisplayPort, mini DP i USB 3.1 umożliwiają podłączenie szeregu urządzeń do VG3448.

Klarowność pod dowolnym kątem

Ciesz się dokładnymi i żywymi kolorami o stałym poziomie jasności bez względu na punkt obserwacyjny. Dzięki technologii paneli SuperClear® VA monitor zapewnia tę samą jakość obrazu, niezależnie od tego,

czy patrzysz na ekran z góry, z dołu, z przodu lub z boku.

Łatwy w konfiguracji projekt z 4-etapowym montażem

VG3448 wykorzystuje konstrukcję statywu Quick Release, która pozwala mocować / zdejmować panel za naciśnięciem jednego przycisku.

Łatwa konfiguracja do szybkiego montażu, podstawa do szybkiego zwalniania

Certyfikat niskiego zużycia energii

VG3448 został zaprojektowany z myślą o wydajności energetycznej. Dzięki certyfikacji Energy Star i EPEAT tryb Eco VG3448 zużywa mniej energii, co powoduje mniejszy ślad węglowy i niższe koszty ogólne biura.

Zoptymalizowane ustawienia wyświetlania

VG3448 posiada wyjątkowy ViewMode ViewSonic, który zawiera ustawienia wstępne „Gra”, „Film”, „Internet”, „Tekst”, „Mono” i „Mac”. Te ustawienia wstępne zwiększają krzywą gamma, temperaturę barwową, kontrast i jasność, zapewniając optymalne wrażenia wizualne na każdą okazję.

Zaawansowana technologia ochrony oczu

Technologia Flicker-Free i filtr niebieskiego światła pomagają wyeliminować zmęczenie oczu spowodowane szkodliwym promieniowaniem świetlnym i dłuższym czasem oglądania.

Wciągający dźwięk

Zaprojektowany z podwójnymi zintegrowanymi głośnikami, VG3448 akcentuje jego niesamowitą wydajność ekranu z wciągającym dźwiękiem stereo, zapewniając pełne wrażenia multimedialne.

Kompatybilność z VESA

Zamontuj monitor dokładnie według własnych upodobań, korzystając z projektu zgodnego ze standardem VESA 100 x 100 mm.

100 x 100 mm

Podstawowe cechy:

Przekątna: 34"/86.4cm

Rozdzielczość: 3440x1440, 21:9, 110dpi

Jasność: 300cd/m²

Kontrast: 3.000:1 (statyczny), 50.000.000:1 (dynamiczny)

Czas reakcji: 5ms (GtG), brak danych (MPRT)

Kąt widzenia: 178°/178°

Panel: VA (MVA)

Kształt: prosty

Powłoka: matowy (non-glare)

Podświetlenie: White-LED, flicker-free, filtr niebieskiego światła

Głębia kolorów: 10bit (1.07 Mrd. kolory)

FRC: brak danych

Przestrzeń barw: 113% (sRGB), 84% (Adobe RGB), brak danych (DCI-P3), 113% (REC 709)

Częstotliwość odświeżania: 60Hz

Zmienna synchronizacja: brak

Redukcja rozmycia: brak

Częstotliwość sygnału: 15-150kHz (w poziomie), 24-100Hz (w pionie)

Złącza: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x mini DisplayPort 1.2

Dodatkowe złącza: brak

hub USB Out: 4x USB-A 3.0

hub USB In: 1x USB-B 3.0

Audio: głośniki (2x 3W)

Ergonomia: 130mm (Wysokość), brak (pivot), ±60° (obróć), +40°/-5° (nachylenie)

Kolor: czarny (ramka), czarny (listwa), czarny (stojak)

VESA: 100x100 (zajęty)

Pobór mocy: 76W (maksimum), 41W (praca), brak danych (Etykieta energetyczna), 0.5W (czuwanie)

Zużycie roczne: 59.86kWh

Klasa efektywności energetycznej: B

Zasilanie: AC-In

Wymiary (SxWxG): 825x408x236mm (ze stojakiem), 825x366x51mm (bez stojaka)

Waga: 8.60kg (ze stojakiem), 6.00kg (bez stojaka)

Cechy szczególne: EPEAT, mechaniczne przyciski, zamek zabezpieczający (Kensington)