Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor VIEWSONIC LS832WU**
Cena	**10 299,00 zł**
Producent	**ViewSonic**

OPIS PRODUKTU

Laserowy projektor instalacyjny o ultrakrótkim rzucie o jasności 5000 ANSI lumenów WUXGA
Bardzo krótki rzut 0,25 zapewnia oszczędność miejsca
Technologia Laser Phosphor drugiej generacji o żywotności do 30 000 godzin
5000 ANSI lumenów zapewnia jasny obraz w każdym środowisku
Bardzo duży ekran o przekątnej do 170 cali i niższy koszt w przeliczeniu na cal
Keystone H/V i regulacja 4 narożników dla większej elastyczności instalacji
Kompleksowa kontrola sieci LAN zapewniająca wydajne zarządzanie urządzeniami
LS832WU jest częścią serii ViewSonic Luminous Superior, bezlampowej linii projektorów o wysokiej jasności, przeznaczonej zarówno do przestrzeni komercyjnych, jak i edukacyjnych. Ten zaawansowany projektor laserowy WUXGA o ultrakrótkim rzucie o jasności 5000 ANSI lumenów to doskonałe rozwiązanie do cyfrowych oznakowań do zastosowań publicznych i komercyjnych, takich jak muzea, witryny sklepowe, centra handlowe i lotniska. Ultrakrótki współczynnik projekcji 0,25 LS832WU pozwala na wyświetlanie ekranu o przekątnej 100 cali z odległości zaledwie 28 cm, a rozmiar ekranu można dodatkowo powiększyć do 170 cali, co zapewnia niższy koszt na cal w porównaniu z innymi typami komercyjnych wyświetlaczy. Przyjmując technologię Laser Phosphor drugiej generacji, zapewnia stałą wysoką jasność przez okres do 30 000 godzin. Dzięki korekcji trapezu w poziomie/pionie i regulacji obrazu w 4 rogach, LS832WU oferuje również elastyczne opcje instalacji.
Bez cieni, bez oślepiających świateł
Zaprojektowany, aby zapewnić elastyczność instalacji nawet w ograniczonej przestrzeni, ultrakrótki współczynnik projekcji 0,25 LS832WU umożliwia projekcję 100-calowego ekranu z odległości zaledwie 28 cm, oferując wciągające efekty wizualne bez rzucania cieni lub oślepiających świateł we wszystkich zastosowaniach komercyjnych i publicznych.
Bardzo duży ekran z niższym kosztem w przeliczeniu na cal
Ten łatwy w instalacji projektor umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej do 170 cali, oferując niższy koszt w przeliczeniu na cal w porównaniu z innymi typami komercyjnych wyświetlaczy.
Jasne, trwałe, przyjazne dla środowiska
LS832WU wykorzystuje technologię laserowo-luminoforową drugiej generacji, która zapewnia żywotność do 30 000 godzin, lepszą jasność, lepszą odporność na ciepło i natychmiastowe włączanie/wyłączanie w bardziej kompaktowej obudowie. Przyjazna dla środowiska, pozbawiona lampy konstrukcja projektora eliminuje toksyczne żarówki rtęciowe i kłopoty z częstą wymianą lampy, zapewniając stałą jakość obrazu podczas długotrwałych zastosowań komercyjnych.

Jasne obrazy we wszystkich warunkach oświetleniowych
5000 ANSI lumenów i współczynnik kontrastu 3 000 000:1 LS832WU zapewniają jasny i żywy obraz w każdych warunkach oświetleniowych, nawet przy oświetleniu otoczenia, dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań związanych z wyświetlaniem cyfrowym w miejscach publicznych i komercyjnych, takich jak muzea, lotniska lub centra handlowe.
Uzyskaj idealnie ukształtowane obrazy bez wysiłku
Pozioma i pionowa korekcja zniekształceń trapezowych wraz z 4 funkcjami regulacji narożników eliminuje przekrzywione lub zniekształcone obrazy, zapewniając za każdym razem obraz o doskonałych proporcjach.
Łatwa i ekonomiczna instalacja
LS832WU jest o 41% lżejszy i o 47% mniejszy w porównaniu do swojego poprzednika, co znacznie zmniejsza koszty transportu i ułatwia instalację.
Scentralizowane zarządzanie urządzeniami
LS832WU jest kompatybilny z systemami Crestron, AMX, PJ Link i Extron, umożliwiając scentralizowane zarządzanie urządzeniami w celu uzyskania lepszej wydajności operacyjnej.
Praca non-stop 24/7
Dzięki zaawansowanej konstrukcji chłodzenia umożliwia pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez pogorszenia jakości lub wydajności, dzięki czemu projektor idealnie nadaje się do zastosowań wymagających ciągłej projekcji.
Zwiększona odporność na kurz
Zachowaj krystalicznie czystą jakość obrazu i długowieczność produktu dzięki zaawansowanej uszczelnionej konstrukcji IP5X, która zapobiega przedostawaniu się kurzu i wpływowi na wewnętrzne elementy.
Prezentuj to, co najlepsze dzięki żywym kolorom
Zaimponuj dowolnej publiczności ekskluzywną technologią kolorów ViewSonic, podnoszącą prezentację dzięki realistycznym kolorom.
Płynne wyświetlanie z urządzeń zewnętrznych
Zapobiegaj problemom z formatowaniem wyświetlacza dzięki dwóm portom HDMI 2.0b/HDCP 2.2 oraz obsłudze treści 4K UHD i HDR/HLG z urządzeń zewnętrznych. Ciesz się całkowitym spokojem, wiedząc, że Twoje treści będą wyświetlane bez błędów.
Prostszy sposób aktualizacji oprogramowania projektora
Pomiń wizyty w centrum serwisowym, łatwo aktualizując oprogramowanie za pomocą połączenia kablowego USB z laptopem.
Zasilacz bezprzewodowy HDMI Dongle
Wbudowane wyjście USB 5 V/1,5 A w LS832WU może wygodnie dostarczać zasilanie do bezprzewodowego klucza sprzętowego HDMI, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy podczas strumieniowego przesyłania treści multimedialnych.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**LS832WU**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**WUXGA**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**5000**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**0.25**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**0.25**